

МОХИ
З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА
У ГЕРБАРІЇ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА (LW)

КАТАЛОГ

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Ministry of Education and Science of Ukraine
the Ivan Franko National University of Lviv

МОХИ
З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА
У ГЕРБАРІЇ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ІВАНА ФРАНКА (LW)
КАТАЛОГ

M O S S E S
FROM THE COLLECTION OF RUDOLF WILCZEK
IN THE HERBARIUM
OF THE IVAN FRANKO
NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV (LW)
C A T A L O G U E

Львів
2010

Lviv
2010

УДК 582.325: 561.32 (083.8)

ББК 28.592.1я 26

М 86

Рецензенти:

Лобачевська О.В. – канд. біол. наук
(Інститут екології Карпат НАН України);

Данилків І. С. – канд. біол. наук
(Інститут екології Карпат НАН України);

Шніан Н.М. – канд. біол. наук
(Національний Гербарій України Інституту ботаніки НАН України);

Шидловський І.В. – канд. біол. наук

(Зоологічний музей біологічного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка)

Друкується за ухвалою засідання Вченої Ради
Львівського національного університету імені Івана Франка
(Протокол № 23/12 від 29 грудня 2010 р.)

М 86 **Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного
університету імені Івана Франка (LW) (каталог)** / укладачі: Мамчур З.І.,
Хміль Т.С., Жук О.О., Сеник М.Б. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 176 с. +
0,11 вкл.

У Каталозі – першому випуску серії “Гербарій Львівського університету (LW)” –
поміщено матеріали опрацювання колекції ботаніка Рудольфа Вільчека (Rudolf Wilczek),
брюлологічні зразки якої вчений зібрав під час експедиції 1927–28 рр. по
Чорногорі. Колекція зберігається у Гербарії Львівського національного університету
імені Івана Франка (LW).

Наведено список мохів за сучасною системою (Hill et al., 2006), таблицю з
інвентарними номерами 1881 гербарного зразка і повною інформацією з гербарної
етикуткою мовою оригіналу (польською), а також покажчиком видів. Подано коротку
біографічну довідку про Рудольфа Вільчека. Колекція мохів Р. Вільчека є базою для
флористичних, таксономічних, географічних, анатомо-морфологічних досліджень у
брюлології, слугує матеріалом для спеціалістів інших ботанічних профілів.

Для брюлологів, ботаніків, аспірантів і студентів біологічних факультетів,
працівників гербаріїв і музеїв.

The catalogue which is the first in the Herbarium of Lviv University (LW) series
contains the description of Rudolf Wilczek's collection of Bryophyta gathered by the scholar
during his expedition to Chornohora in 1927–28. The collection is kept in the Herbarium of
Ivan Franko Lviv National University (LW).

The mosses are listed according to the present-day taxonomy (Hill et al. , 2006),
the table contains the inventory numbers of 1881 herbarium specimens and the complete
information from the herbarium label in the language of the original (Polish) and the species
index. A short biographical note of Rudolf Wilczek is also given. Wilczek's collection
of mosses can serve as a basis for floristic, taxonomic, geographical as well as anatomico-
morphological studies in bryology, it is also suitable for specialists in other areas of
botany.

The Catalogue is meant for bryologists, botanists, postgraduate students and students
of the faculties of biology as well as tenders of herbaria and museums.

УДК 582.325: 561.32 (083.8)

ББК 28.592.1я 26

© Мамчур З.І., Хміль Т.С., Жук О.О., Сеник М.Б., 2010
© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010

ЗМІСТ – CONTENTS

ВСТУП

7

FOREWORD

10

КОЛЕКЦІЯ Р. ВІЛЬЧЕКА

(за системою Hill et al., 2006)

THE COLLECTION OF R. WILCZEK

(by Hill et al., 2006 system)

13

КАТАЛОГ КОЛЕКЦІЇ CATALOGUE OF THE COLLECTION

45

ПОКАЖЧИК НАЗВ ВИДІВ INDEX OF SPECIES NAMES

161

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ REFERENCES

168

ДОДАТКИ
ADDITIONS
169

КОРОТКА БІОГРАФІЯ Р. ВІЛЬЧЕКА
R. WILCZEK'S MEMOIR
170

ФОТОГРАФІЇ
PHOTOS
172

В С Т У П

Рудольф Вільчек (Rudolf Wilczek) (1903 – 1984) – бельгійський ботанік польського походження. З 1924 р. навчався у Львівському університеті, у 1926 р. працював демонстратором (асистентом) кафедри систематики й морфології рослин Львівського університету. У серпні 1927 р. – член експедиції у Східні Карпати, організованої Інститутом систематики і морфології рослин, що діяв при Львівському університеті, під керівництвом відомого ботаніка, професора Станіслава Кульчинського.

У своїй праці “*Spis mchów Czarnohory*” (1931) Р. Вільчек зазначає: “Територія Східних Карпат на відміну Західним і Татрам з точки зору бріологічних досліджень у нашій літературі представлена досить убого”. Цю територію вивчав Й. Черкавський (J. Czerkawski, 1868), який подав список мохів з околиць населених пунктів Кути, Косів, Верховина й Уторопи. Е. Гюкель (E. Hückel, 1868) досліджував Пн.-Зх. Прикарпаття і частково Горгани. З Чорногори відомі збори А. Ремана (A. Rehman, 1879). Великий список мохоподібних, зібраних переважно в околицях населених пунктів Микуличин, Ворохта, Кременець, Яремча, опублікував Й. Крупа (J. Krupa, 1885). З Яремчата Микуличина подає декілька видів А. Гегіб (Geheeib, 1889). Дослідник флори Є. Волощак (E. Woloszczak, 1888) подав також список мохоподібних із території Українських Карпат. З гори Піп Іван Мармароський Я. Волчанський (J. Wolcansky, 1905) зібрав 22 види. Про печіночники Українських Карпат відомо з праць Ф. Гашлинського (Haszlinszki, 1860) та Ф. Ліліенфельда (F. Lilienfeld, 1910, 1911).

Р. Вільчек у вступі до вищезазначененої праці, згадавши Й. Черкавського, Е. Гюкеля та Й. Крупу, відзначив, що сам хребет Чорногори залишився майже невивченим, а особливо вищі терени

цього хребта, передусім альпійські. Тому свої дослідження бріолог зосередив на околицях с. Бистрець, а саме: Кізі-Улоги, Мунчел, Кедроватий, Погорілка, Гаджина і Шпиць. “Ті частини я дослідив докладно, від нижнього гирла через верхній пояс криволісся, аж до прекрасних льодовикових улоговин і альпійського поясу. Звідти є мій бріологічний матеріал. Найцікавіші види, що належать до північного і північно-гірського елементу, знаходив я високо над верхньою улоговиною, в місцях, покритих постійно снігом, які називаються сніжниками. Тут знайшов: *Polytrichum sexangulare*, *Pohlia cucullata*, *Pohlia Ludwigi*, *Dicranum Blyttii*, *Dicranum falkatum*, *Oligotrichum incurvum*, *Amphidium lapponicum*, *Hypnum callichroum*... Не менше зацікавився і скелястими стінами вершин Кізі-Улоги, Гаджини і Шпиць, де вдалося мені знайти такий особливий вид, як *Grimmia anomala*. Цей мох, який належить до арктично-альпійського елементу, був поданий заледве з декількох оселищ у Європі. Для Польщі це новий вид, який має в Чорногорі кілька місць росту. Другою знайденою цінністю є *Plagiothecium neckeroides*. Цей мох подібний до *Plagiothecium undulatum*, є рідкісним гірським елементом, який трапляється на тінистих і вологих місцях вищого гірського положення ... в Європі (Альпах)... У Польщі ці види досі були невідомі ані в Східних Карпатах, ані в Татрах”.

Р. Вільчек також зазначає, що зібрав на Чорногорі колекцію сфагнів і “... ця група найслабше опрацьована в Східних Карпатах. Й. Черкаський подає лише три види. Й. Крупа зібрала матеріали, але їх не опублікував, Е. Гюель з околиць Стрия взагалі про них не згадує. Мені вдалося зібрати 10 видів, у яких найкраще представлена група *Sphagnum acutifolia*”.

У гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW) зберігається колекція Р. Вільчека, в котрій налічується 1881 зразок. У запропонованому Кatalozі подаємо список видів із колекції за сучасною системою (Hill et al., 2006) – назви родин і видові назви виділені жирним шрифтом. Поруч із кожною сучасною назвою виду подано назву цього виду за Р. Вільчеком, згідно з написами на гербарних пакетиках. Українською мовою подано оселища цих видів у досліджуваному регіоні.

ВСТУП

Таблиця побудована таким чином, що в лівій графі розміщені інвентарні номери кожного гербарного зразка, а в правій – мовою оригіналу подано повну інформацію з гербарної етикетки. Наявність кількох номерів у лівій графі і відповідної їм однієї видової назви з одним оселищем у правій означає, що колектор зібрав декілька гербарних зразків цього виду з одного місця і кожен зразок поміщений у гербарний пакет, який має окремий інвентарний номер. Видові назви мохів розміщено в алфавітному порядку.

Зауважимо, що в колекції наявні види, які включені до останнього видання Червоної Книги України (2009): *Dicranodontium asperulum* (Mitt.) Broth. – 2 зразки з Кізі – Погорілки, *Ptychodium plicatum* (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp. – 11 зразків із чотирьох оселищ у Кізі-Улогах і в Гаджині, *Tayloria lingulata* (Dicks.) Lindb. – 3 зразки з Кізі-Улогів.

На жаль, вид *Plagiothecium neckeroides* Schimp., про який Р. Вільчек згадує у своїй праці, у колекції не виявлено.

У Колекції Р. Вільчека наявна невелика кількість гербарних зразків мохів, визначених лише до роду. Колекція потребує критичного систематичного аналізу та чекає своїх дослідників.

Автори висловлюють ширу подяку за підтримку та допомогу в підготовці книжки до друку проф., д. б. н. Л.О. Тасенкевич, усім рецензентам за доброзичливі зауваження і поради.

FOREWORD

Rudolf Wilczek (1923–1984) is a Polish born Belgian botanist. In 1924 he became a student at Lviv University. From 1926 Wilczek was an assistant at the Department of Systematic and Morphology of Plants at Lviv University. In August 1927 he joined the expedition to the Eastern Carpathians organized by the Institute of Taxonomy and Morphology of Plants which was part of Lviv University under the supervision of the famous botanist Professor Stanislaw Kulczyński. In his work “List of the Mosses of Czarnohora” Wilczek states: “From the standpoint of bryological research the territory of the Eastern Carpathians is underrepresented in the literature in contrast to that of the Western Carpathians or the Tatra Mountains”. This area had been studied by J. Czerkawski (1868) who gave a list of mosses from the vicinity of Kuty, Kosiv, Verkhovyna and Utoropy. E. Hückel (1868) studied the South-Eastern Carpathians and partially the Gorgany mountains. Coming from Chornohora are also well-known collections of A. Rehman. A large list of bryophytes gathered around Mykulichyn, Vorokhta, Krementsy and Yaremche was published by J. Krupa. A few species from Yaremche and Mykulichyn are given by A. Geheeb (1889). E. Wołoszczak (1888) known by his studies of flora also gave a list of bryophyta from the Ukrainian Carpathians. J. Wolcsanskyi collected twenty-two species from Pip Ivan Marmaroskyi. We get some information about the liverworts in the Ukrainian Carpathians from the works of F. Haszlinsky (1860) and F. Lilienfeld (1910, 1911). In his preface to the above-mentioned work after referring to E. Hückel and J. Krupa Rudolf Wilczek pointed out that the ridge of Chornohora had remained almost unexamined, especially as regards its higher sections and, in particular, the Alpine part. Due to this the bryologist focused his researches on the area around the village of Bystrets and more specifically on Kizi-Ulohy, Munchel, Kedrovatyi,

FOREWORD

Pohorilka, Gadzhyna and Shpytsi. “I studied these parts in detail starting from the lower estuary through the upper belt of *Pinus mugo* up till the magnificent glacial circuses and the Alpine belt. My bryological material comes from here. The most interesting species belonging to the northern and north-mountainous segments I found high above the upper meadows in the terrain always covered with snow. Here I found *Polytrichum sexangulare*, *Pohlia cucullata*, *Pohlia Ludwigii*, *Dicranum Blyttii*, *Dicranum falcatum*, *Oligotrichum incurvum*, *Amphidium lapponicum*, *Hypnum callichroum*. Not least, I got interested in the craggy walls of the Kizi-Ulohy, Gadzhyna and Shpytsi where I was lucky to find such a peculiar species as *Grimmia anomola*. The moss which belongs to the arctic-alpine element was known to have been found only in a few places in Europe. It was a previously unknown species for Poland occurring at a few places in the Czarnohora Mountains. The other of the found valuable species was *Plagiothecium neckeroideum*. This moss is similar to *Plagiothecium undulatum*. It is a rare element growing in shady damp places at high altitudes in Europe (in the Alps). These species had been previously unseen in the Carpathians or Tatra mountains in Poland”.

Rudolf Wilczek also boasted of his personally collected peat mosses from Chornohora. “This group is the least studied in the entire Eastern Carpathians. J. Czerkawski found only three species. J. Krupa gathered the samples, but never published their description. E. Hückel from Stryi made no mention of these. I was lucky to get together ten species, *Sphagnum acutifolia* being the best represented in this group”.

The Herbarium (LW) of the Ivan Franko Lviv National University contains Wilczek’s collection numbering 1881 samples. In the present catalogue we give their list by the presently accepted taxonomy (Hill et al., 2006), the names of families and species are in bold. Each name is parallel to the one attributed to the sample by Wilczek himself as of the herbarium packets. Names of places where they were found in the area studied are given in Ukrainian.

The table contains the inventory number of each specimen of the herbarium down the left-hand side, the right hand-side column contains the complete description of each from the herbarium packets in the language of the original. Several inventory numbers corresponding to a

single species name from one place testifies to the fact that the collector gathered a few herbarium specimens of the species from the same place of dissemination, but each specimen was subsequently put in the herbarium packet bearing its own inventory number. Names of species of mosses are arranged alphabetically.

The collection contains some species that can be found in the last 2009 edition of the *Red Book of Species of Ukraine*: *Dicranodontium asperulum* (Mitt.) Broth. – two samples from Kizi-Pohorilka, *Ptychodium plicatum* (Schkeich ex. F. Weber & D. Mohr) Schimp. – eleven samples from four places in Kizi-Ulohy and Gadzhyna, *Tayloria lingulata* (Dicks.) Lindb. – three samples from Kizi-Ulohy.

Unfortunately, *Plagiothecium nekeroideum* Schimp., a species that Wilczek mentions in his work, was not in the collection.

Some part of the mosses from Wilczek's collection are only genus-determined. Therefore this collection is still in need of a critical taxonomic analysis to be conducted by its future researchers.

КОЛЕКЦІЯ Р. ВІЛЬЧЕКА

(ЗА СИСТЕМОЮ HILL ET AL., 2006)

THE COLLECTION OF R. WILCZEK

(BY HILL ET AL., 2006 SYSTEM)

Sphagnaceae

Sphagnum magellanicum Brid. = *Sphagnum medium* Limpr.

Кізі-Улоги: нижнє торфовище, 1760 м.

Sphagnum compactum Lam. & DC. = *Sphagnum compactum* D. C. (*S. compactum* De Cand.*).

Кізі-Улоги: верхнє торфовище, 1798 м; нижнє торфовище, 1760 м.

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. = *Sphagnum acutifolium* (E.) R. W. (*S. acutifolium* Schrad., = *S. nemoreum* Scop.³) = *S. tenerum* Warnst. (*S. tenerum* auct.³) (*S. acutifolium* (Ehrh. z. I.). Rus.*)

Кізі-Улоги: під стіною, південна експозиція, 1685 м; криволісся; верхнє торфовище, 1798 м; скеля на схід від II ребра.

Шпиці: IV ребро.

Гаджина: на схилі в смерековому лісі; IV улоговина, північний схил, 1870 м.

Кедроватий: гірська межа лісу, 1365 м.

Погорілка: на схилі в *Alnus*, 1575 м.

Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr. = *Sphagnum fuscum* (Schp.) v. Kling. (*S. fuscum* (Schpr.) v. Klinggr.*).

Кізі-Улоги: верхнє торфовище, 1798 м.

Sphagnum girgensohnii Russow, = *Sphagnum Girgensohnii* Russ.

Кізі-Улоги: під стіною посеред *Calamagrostis*, 1590 м; на стіні, західна експозиція, 1805 м; на північному схилі під вершиною 1470 м; скеля на схід від II ребра; в долині на схід від Кізі-Улогів, 1810 м; нижнє торфовище, 1760 м; у гірській улоговині під гранично посеред *Calamagrostis*, 1950 м; на північному схилі під вершиною, 1470 м; під стіною посеред *Vaccinium*, 1494 м.

Кізі-Погорілка: на грани, 1635 м.

Шпиці: IV ребро.

Шпиці-Гаджина: на північному схилі IV улоговини, 1845 м.

Погорілка: на стіні, 1520 м; на схилі в *Alnus*, 1575 м.

Гаджина: I улоговина, 1840 м.

Мунчел: на грані посеред *Vaccinium*, 1580 м.

Кедроватий: у криволісся на північно-західному схилі, 1470 м.

Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst., = *Sphagnum quinquefarium* (Lb.) W. (*S. quinquefarium* (Lindb.) Warnst.*).

Кізі-Улоги: верхнє торфовище, 1798 м; під стіною посеред *Vaccinium*, 1494 м; верхнє торфовище, 1798 м; на грані, західна експозиція; у криволісся на дні улоговини, 1480 м; під стіною, південна експозиція, 1685 м; смерековий ліс; під I порогом посеред *Vaccinium*, 1540 м.

Кізі-Погорілка: на грані, 1635 м.

Шпиці: 2 ребра.

Гаджина: грань над II улоговиною, 1880 м; скеля на вершині; перевал над II улоговиною, 1900 м; на стіні, східна експозиція, 1825 м.

Мунчел: на західному схилі, 1760 м; на грані посеред *Vaccinium*, 1580 м; стійкий сніжник на західному схилі.

Кедроватий: на гірській межі лісу, 1365 м.

Sphagnum rubellum Wilson, = *Sphagnum rubellum* Wils.

Кізі-Улоги: під стіною посеред *Vaccinium*, 1494 м; верхнє торфовище, 1798 м; нижнє торфовище, 1760 м.

Sphagnum russowii Warnst., = *Sphagnum Russowii* Warnst.

Кізі-Улоги: на гірському порозі нижнього торфовища; під стіною посеред *Calamagrostis*, 1590 м; у долині посеред Кізі-Улогів, 1810 м; на східному схилі; у криволісся на дні улоговини, 1480 м; у долині на схід від Кізі-Улогів, 1810 м; посеред *Vaccinium*, 1494 м; нижнє торфовище, 1760 м; верхнє торфовище, 1798 м; скеля на схід від II ребра; під стіною, південна експозиція, 1685 м; на стіні, західна експозиція, 1805 м.

Погорілка: на північному схилі посеред *Vaccinium*, 1575 м; на схилі в *Alnus*, 1575 м; на схилі посеред криволісся, 1590 м.

Гаджина: західний схил I-ї грані під II улоговиною, 1800 м; IV улоговина на північному схилі, 1870 м; на східному схилі посеред *Calamagrostis*; на схилі II ребра.

Мунчел: на грані посеред *Juncus trifidus*, 1755 м; на грані посеред *Vaccinium*, 1580 м; криволісся.

Sphagnum L.

Чорногора: у долині на схід від Кізі-Улогів, 1810 м; у криволісся.

Andreaeaceae

Andreaea rupestris Hedw. = *Andreaea petrophila* Ehrh. (*A. petrophila* Ehrh. ex Fürnr.¹⁾)

Кізі-Улоги: на порозі улоговини на кам'янистому ґрунті; у криволісся на каміннях, 1480 м.

Шпиці: улоговина IV, на східній експозиції, 1823 м; на вершині стрімкої скелі в IV улоговині, 1860 м.

Погорілка: на північному схилі на каміннях, 1640 м.

Гаджина: на II ребрі на каміннях; на вершині посеред *Poa*; на сніжнику в III улоговині; на гранях над II улоговиною посеред *Poa*, 1880 м.

Polytrichaceae

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beaup., = *Catharinaea undulata* (L.) Web. et Mohr. (*Catharinea* = *Atrichum*¹⁾; син. *Catharinea undulata* (Hedw.) Web. & Mohr³).

Кізі-Улоги: на землі в смерековому лісі; на дні долини, 1470 м; на схилі посеред *Aira*, 1892 м.

Гаджина: на полонині, 990 м; на затіненій ділянці землі в потічку; на вологій землі, 1335 м.

Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. = *Oligotrichum incurvum* (Huds.) Lindb. (*O. incurvum* (Brid.) Lindb., = *O. hercynicum* (Hedw.) DC.³).

Кізі-Улоги: на схилі, 1975 м; на землі; у долині; на вершині; 1600 м; на нижньому порозі; на вологій землі, 1720 м; на сніжнику.

Погорілка: під вершиною на сніжнику вис. 1920 м; на вершині посеред *Calamagrostis* вис. 1650 м.

Гаджина: на східному схилі, 1820 м; на сніжнику, 1875 м; сніжник на східному схилі; на північному схилі; на схилі.

Гаджина-Шпиці: на північно-західному схилі, 1830 м.

Мунчел: на сніжнику; сніжник на північному схилі, 1760 м.

Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv., = *Pogonatum aloides* P. d. B.

Кізі-Улоги: на піщаній землі.

Гаджина: на піщаній землі.

Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv., = *Pogonatum nanum* P. d. B.

Озірний: на піщаній землі.

Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. = *Pogonatum urnigerum* P. d. B. (*P. urnigerum* (L.) P. d. B.*).

Кізі-Улоги: на сніжнику; у долині; на вологій землі, 1720 м; під вершиною; на нижньому порозі; 1600 м; в улоговині на затінених каміннях; на порозі; на каміннях посеред *Calamagrostis*, 1590 м; на стіні посеред *Poa*; на вершині; на вологій землі, 1555 м; на південному схилі 1685 м; на скелі; на східному схилі біля нижнього торфовища; на скелі, західна експозиція, 1805 м; на вершині; на землі посеред *Calamagrostis*, 1725 м; на дні долини, 1505 м.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м; на східному схилі, 1823 м.

Погорілка: у криволісся, 1590 м; посеред *Vaccinium*, 1575 м.

Гаджина: на схилі; на скельних ребрах; на піщаній землі; на землі в буково-смерековому лісі; на землі в буковому лісі; на землі, 155 м; на східному схилі, 1920 м; на вологому схилі; на вологій землі в долині; на землі в смерековому лісі; на північному схилі; на східному схилі сніжника, 1920 м.

Гаджина-Шпиці: на південному схилі, 1845 м.

Гаджина-Бребенеска: на грані посеред *Dryas*, 1940 м.

Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm., = *Polytrichum alpinum* L.

Кізі-Улоги: у долині на каміннях; на вершині; на нижньому торфовищі, 1760 м; на стіні посеред *Poa*, 1730 м; на дні долини, 1470 м; на скелі, західна експозиція, 1805 м; на південному схилі, 1685 м; на землі.

Погорілка: на землі посеред *Alnus*.

Гаджина: на каміннях, 1920 м; під вершиною; на скельних ребрах; у криволісся; на східному схилі, 1920 м; на схилі посеред *Calamagrostis*.

Мунчел: на сніжнику.

Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm., = *Polytrichum attenuatum* Menz. (*P. attenuatum* Menzies ex Brid. = *P. formosum* Hedw.²).

Кізі-Улоги: на вологій землі, 1555 м; на каміннях у потоці; на землі у смерековому лісі.

Погорілка: на землі посеред *Vaccinium*, 1575 м.

Гаджина: на землі у смерековому лісі.

Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm., = *Polytrichum gracile* Menz. (*P. gracile* Dicks.^{1,3})

Мунчел: на грані, 1635 м.

Polytrichastrum sexangulare (Brid.) G.L.Sm., = *Polytrichum sexangulare* Floerke. (*P. sexangulare* Flörke ex Brid.¹)

Кізі-Улоги: сніжник під вершиною; на нижньому порозі; на сніжнику; на сніжнику, 1810 м; на сніжнику, 1920 м; в улоговині на затінених каміннях; на сніжнику, 1860 м; сніжник над гірським торфовищем, 1835 м.

Кізі-Погорілка: на сніжнику.

Погорілка: під вершиною на сніжнику, 1920 м.

Гаджина: на сніжнику; на грані, 1910 м.

Гаджина-Шпиці: сніжник на грані, 1900 м; на південному схилі, 1845 м.

Мунчел: на сніжнику; сніжник на західному схилі, 1760 м.

Polytrichum commune Hedw., = *Polytrichum commune* L.

Кізі-Улоги: на північно-західному схилі, 1500 м.

Гаджина: на полонині, 990 м.

Polytrichum juniperinum Hedw., = *Polytrichum juniperinum* Willd. (= *P. juniperinum* Willd. ex Hedw.²).

Кізі-Улоги: на вершині; на східному схилі, 1900 м.

Погорілка: на схилі вис. 1520 м; посеред *Vaccinium* вис. 1575 м.

Гаджина: на піщаній землі, 1240 м; на каміннях; на землі затиненого берега потічка; на схилі, 1885 м; на землі в буковому лісі.

Кедроватий: у криволісся, 1470 м.

Polytrichum piliferum Hedw., = *Polytrichum piliferum* Schreb.
(=*P. piliferum* Schreb. ex Hedw.²)

Кізі-Улоги: на схилі, 1975 м; посеред *Calamagrostis*, 1725 м.

Погорілка: на вершині посеред *Calamagrostis*, 1650 м.

Гаджина: на грані, 1920 м.

Polytrichum strictum Menzies ex Brid., = *Polytrichum strictum* Banks.
(*P. strictum* Brid.³) (*P. strictum* Banks.*).

Кізі-Улоги: на північно-західному схилі, 1500 м.

Погорілка: у криволісся.

Tetraphidaceae

Tetraphis pellucida Hedw., = *Georgia pellucida* (L.) Rabenh.
(*G. pellucida* (Hedw.) Rabenh.³).

Кізі-Улоги: на пнях у смерековому лісі.

Погорілка: на західному схилі у криволісся, 1680 м.

Гаджина: на пнях у буково-смерековому лісі.

Кедроватий: на землі в лісі, 1365 м.

Dyphysiaceae

Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr, = *Diphyscium sessile* (Schmid)
Lindb. (*D. sessile* Lindb.³) (*D. sessile* (Smid.) Lindb.*).

Кізі-Улоги: на стіні посеред *Poa*; на західній скелі, 1805 м; на дні долини посеред *Juniperus*, 1540 м; на схилі, 1640 м.

Шпиці: на стіні улоговини, 1830 м.

Погорілка: на стіні посеред *Alnus*; на вершині посеред *Calamagrostis*, 1650 м.

Гаджина: на каміннях, 1920 м; на вологому схилі.

Encalyptaceae

Encalypta rhaftocarpa Schwägr., = *Encalypta rhabdocarpa* Schwaegr.¹

Шпиці: на стіні улоговини вис. 1830 м.

Encalypta ciliata Hedw., = *Encalypta ciliata* (Hedw.) Hoffm.

Гаджина: на східному схилі посеред *Festuca*; на східному схилі, 1825 м.

Шпиці: на стіні улоговини, 1830 м.

Grimmiaceae

Grimmia alpestris (F.Weber & D.Mohr) Schleich., = *Grimmia alpestris* (Schleich.) Nees sens. lat. (*G. alpestris* (F.Web. & D.Mohr) Schleich. ex Hornsch²).

Кізі-Улоги: на схилі, 1640 м.

Grimmia anomala Hampe ex Schimp., = *Grimmia anomala* Hampe

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Grimmia donniana Sm., = *Grimmia Doniana* Smith. (*Grimmia doniana* auct.³)

Кізі-Улоги: на стінах посеред *Poa*.

Grimmia elatior Bruch ex Bals.-Criv. & De Not., = *Grimmia elatior* Bruch

Гаджина: на східному схилі, 1825 м.

Grimmia funalis (Schwägr.) Bruch & Schimp., = *Grimmia funalis* (Schwaegr.) Schpr.

Кізі-Улоги: на стінах посеред *Poa*, 1730 м.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Grimmia hartmanii Schimp., = *Grimmia Hartmanii* Schpr.

Кізі-Улоги: на порозі, 1540 м.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Grimmia incurva Schwägr., = *Grimmia incurva* Schwaegr.

Шпиці: на східному схилі вис. 1823 м.

Шпиці- Гаджина: на схилі.

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid., = *Rhacomitrium hypnoides* (L.) Lindb. (*R. hypnoides* Lindb.¹).

Кізі-Улоги: на південному схилі, 1685 м; на грані; на схилі, 1640 м; на каміннях.

Гаджина: на схилі, 1900 м.

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid., = *Rhacomitrium canescens* (Timm.) Brid. (*R. canescens* (Timm ex Hedw.) Brid.²).

Кізі-Улоги: у криволісся на затінених каміннях, 1460 м.

Гаджина: на вологому схилі; у долині між ребрами.

Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid., = *Rhacomitrium protensum* A. Br. (= *Racomitrium protensum* (A. Braun) Huebener³).

Кізі-Улоги: на затінених каміннях в улоговині; на стіні, 1600 м.

Racomitrium affine (Schleich. ex F.Web. & D.Mohr) Lindb., = *Rhacomitrium heterostichum* Brid. v. *affine* (Schleich.) Amann. (*Racomitrium heterostichum* var. *affine* (F. Weber & D. Mohr) Lesq., *Bucklandiella affinis* (F. Weber & D. Mohr) Bednarek-Ochyra & Ochyra¹).

Кізі-Улоги: сніжник на камінні.

Гаджина: на каміннях у смерековому лісі.

Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid., = *Rhacomitrium heterostichum* Brid. (= *Bucklandiella heterosticha* (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra¹)

Кізі-Улоги: на дні долини посеред каміння, 1480 м; на каміннях, 1520 м; на затінених каміннях у криволісся, 1460 м.

Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp., = *Rhacomitrium sudeticum* (Funck) Br. eur. (= *Bucklandiella sudetica* (Funck) Bednarek-Ochyra & Ochyra¹).

Гаджина: на скельних ребрах.

Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp., = *Grimmia apocarpa* (L.) Hedw. var. *conferta* Funck (*G. apocarpa* var. *conferta* (Funck) Spreng.², = *Schistidium apocarpum* var. *confertum* (Funck) H. Möller).

Кізі-Улоги: на стіні посеред *Poa*; на схилі, 1640 м.

Гаджина: на східному схилі, 1825 м.

Schistidium strictum (Turner) Loeske ex Martensson = *Grimmia apocarpa* (L.) Hedw. var. *gracilis* Schw. W. et M. (= *G. apocarpa* var. *gracilis* Röhl. = *Schistidium spp.* (*Grimmia apocarpa* (L.) Hedw. v. *gracilis* (Schwaegr) W. et M.*).

Кізі-Улоги.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Schistidium spp., = *Grimmia apocarpa* (L.) Hedw. fo. *epilosa*.

Кізі-Улоги: під вершиною.

Шпиці: на стінах улоговини.

Seligeriaceae

Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp., = *Blindia acuta* (Huds.) Br. eur.

Кізі-Улоги: на тінистому схилі; на схилі посеред *Poa*; на схилі посеред *Alnus*.

Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch & Schimp., = *Seligeria setacea* (Wulf.) Lindb. (= *S. setacea* Lindb.³).

Гаджина: на східному схилі, 1820 м.

Ditrichaceae

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., = *Ceratodon purpureus* (L.) Brid. Шпиці.

Гаджина: під вершиною, східна експозиція; на піщаному схилі; на піщаній землі біля потоку.

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp., = *D. montanum* (Lam.) Hagen (*D. montanum* I. Hagen¹).

Кізі-Улоги: на грані, 1730 м; на вологому схилі стіни; на скелі.

Шпиці: стіни улоговини, 1830 м.

Ditrichum heteromallum (Hedw.) E. Britton, = *Ditrichum homomallum* (Hw.) Hamp. (*D. homomallum* (Hedw.) Hampe*).

Кізі-Улоги: на піщаному схилі; на схилі посеред *Luzula*; на піщаному схилі; на схилі посеред *Poa*, 1750 м; на вологому схилі стіни посеред *Poa*, 1750 м; на вологому схилі стіни вис. 1590 м.

Шпиці: на грані.

Гаджина: на ребрах посеред *Seslerii*.

Rhabdoweisiaceae

Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp., = *Amphidium lapponicum* (Hw) Schpr.

Кізі-Улоги: на стінах посеред *Poa*.

Гаджина: на каміннях, 1920 м; на сніжнику; на ребрах скель.

Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp., = *Cynodoncium polycarpum* Schpr. (*C. polycarpum* (Ehrh.) Schpr. *)

Гаджина: на скельних ребрах.

Dichodontium palustre (Dicks.) M. Stech., = *Dicranella squarrosa* (St.) Schpr. (*D. squarrosa* (Schrad.) Schimp.?) (*D. squarrosa* (Starke) Schpr. *)

Кізі-Улоги: на нижньому порозі.

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp., = *Dichodontium pellucidum* Schpr. (*D. pellucidum* (L.) Schpr. *)

Кізі-Улоги: у криволісі на затінених каміннях, 1460 м; у долині на вологій землі, 1760 м; на каміннях у потоці.

Погорілка: біля джерела на каміннях, 1550 м.

Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde, = *Dicranoweisia crispula* (H.) Lindb. (*D. crispula* (Hedw.) Lindb. *)

Кізі-Улоги: під вершиною; на стіні; на вологій землі, 1720 м; на каміннях, 1670 м; на схилі, 1640 м; у криволісі на затінених каміннях, 1460 м.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м; на східному схилі, 1823 м.

Гаджина: на грані; на землі у смерековому лісі; під вершиною, 1880 м; під вершиною посеред *Poa*; на каміннях.

Kiaeria blyttii (Bruch & Schimp.) Broth., = *Dicranum Blyttii* Schpr. (*D. blyttii* Schimp.², *D. blyttii* B.,S.&G.³)

Гаджина: на сніжнику, 1870 м.

Kiaeria falcata (Hedw.) I. Hagen, = *Dicranum falcatum* Hedw.³

Кізі-Улоги: сніжник над верхнім торфовищем, 1835 м; сніжник.

Погорілка: під вершиною на сніжнику, 1920 м.

Гаджина: сніжник; на північному схилі; сніжник на східному схилі, 1920 м.

Гаджина-Шпиці: сніжник на грані, 1900 м.

Kiaeria starkei (F.Weber & D.Mohr) I.Hagen, = *Dicranum Starkei* Web. et Mohr.³

Кізі-Улоги: 1600 м.

Гаджина: на північному схилі.

Мунчел: на північному схилі, 1840 м; сніжник.

Oncophorus virens (Hedw.) Brid., = *Cynodontium virens* (Sw.) Schpr. (*C. (Hedw.) Schimp.*^{2,3}).

Кізі-Улоги: на верхньому торфовищі, 1798 м; на нижньому торфовищі, 1760 м.

Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp., = *Rhabdoweisia striata* (Schr.) Kdb. (*R. striata* (Schrad.) Kindb. *)

Кізі-Улоги: на схилі, 1640 м.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Гаджина: на скельних ребрах.

Гаджина-Шпиці: на каміннях.

Мунчел: на західному схилі, 1760 м.

Dicranaceae

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., = *Dicranella heteromalla* (L.) Schpr.

Кізі-Улоги: на північно-західному схилі, 1500 м;

Погорілка: під вершиною на сніжнику, 1920 м.

Гаджина: на землі у смерековому лісі.

Dicranella subulata (Hedw.) Schimp., = *Dicranella secunda* (Sw.) Lindb.

Кізі-Улоги: 1600 м.

Гаджина: на східному схилі, 1920 м.

Гаджина-Шпиці: сніжник на грані, 1900 м; на північному схилі, 1845 м.

Dicranum majus Sm., = *Dicranum majus* Smith.

Мунчел: на грані, 1635 м.

Dicranum scoparium Hedw., = *Dicranum scoparium* (L.) Hedw.

Кізі-Улоги: у криволісся, 1735 м; на вершині; під стіною посеред *Vaccinium*, 1494 м; на дні долини у криволісся, 1475 м; під стіною, північна експозиція, 1520 м; на стіні посеред *Vaccinium*, 1494 м; сніжник, 1860 м; в смерековому лісі.

Кізі-Погорілка: на стіні, 1635 м; на землі в долині, 1690 м.

Погорілка: в тінистих місцях криволісся; криволісся, 1550 м.

Гаджина: у криволісся; на схилі, 1900 м; на східному схилі, 1820 м; на землі в буково-смерековому лісі; на вологій землі, 1335 м; на каміннях у смерековому лісі.

Мунчел: на грані посеред *Vaccinium*; на сніжнику; на західному схилі, 1830 м; на грані, 1635 м.

Кедроватий: на землі в лісі, 1365 м.

Dicranum spurium Hedw., = *Dicranum spurium* Hedw.

Кізі-Улоги: на північно-західному схилі, 1500 м.

Dicranum undulatum Schrad. ex Brid., = *Dicranum Bergeri* Bland.
(= *D. bergeri* Blandow¹)

Кізі-Улоги: на дні долини посеред *Juniperus*, 1540 м; на північно-західному схилі, 1500 м; на нижньому торфовищі, 1760 м.

Погорілка: на схилі, 1590 м; посеред *Nardus*, 1505 м.

Dicranum fuscescens Sm., = *Dicranum fuscescens* Turn.

Dicranum elongatum Schleich. ex Schwägr., = *Dicranum elongatum* Schleich.

Кізі-Улоги: на стіні посеред *Juncus*.

Погорілка: під вершиною, 1900 м.

Мунчел: на грані, 1635 м.

Dicranum flagellare Hedw., = *Dicranum flagellare* Hedw.

Гаджина: на грані вис. 1910 м.

Dicranum montanum Hedw., = *Dicranum montanum* Hedw.

Гаджина: на пнях у смерековому лісі.

Кедроватий: на пнях у криволісся, 1470 м.

Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske, = *Dicranum albicans* Br. eur.
(= *D. albicans* Bruch & Schimp.^{2,3}).

Кізі-Улоги: північно-західний схил, 1915 м; на південному схилі, 1685 м; на східному схилі, 1825 м.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Гаджина: на каміннях, 1920 м; на вершині, 1950 м.

Гаджина-Шпиці: на південному схилі, 1845 м.

Погорілка: під вершиною на сніжнику, 1920 м.

Мунчел: на сніжнику.

Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske, = *Dicranum longifolium* Ehrh. (= *D. longifolium* Ehrh. ex Hedw., = *Paraleucobryum longifolium* (Ehrh. ex Hedw.) Loeske²).

Кізі-Улоги: на землі у смерековому лісі; на каміннях, 1500 м.

Гаджина: на камені у смерековому лісі.

Leucobryaceae

Dicranodontium asperulum (Mitt.) Broth., = *Dicranodontium asperulatum* (Mitt.) Wils.

Кізі-Погорілка: на стіні, 1635 м.

Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton, = *Dicranodontium denudatum* (Brid.) Hagen.

Кізі-Улоги: на дні долини посеред *Juniperus*, 1540 м; на верхньому торфовищі, 1798 м.

Гаджина: на трухлявому дереві в лісі.

Кедроватий: на землі в лісі, 1365 м.

Pottiaceae

Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E.Sm., = *Tortella cylindrica* (Bruch.) Loeske (*T. cylindrica* (Brid.) Loeske³, *T. cylindrica* (Bruch ex Brid.) Loeske, = *Trichostomum tenuirostre* (Hook. & Taylor) Lindb.²).

Кізі-Улоги: на порозі.

***Tortella tortuosa* (Hedw.) Limpr., = *Tortella tortuosa* (L.) Limpr.**

Кізі-Улоги: на стіні посеред *Poa*; на схилі, 1640 м; на стіні, 1600 м; на каміннях посеред *Calamagrostis*, 1590 м; на вологій землі, 1720 м; на скелі, західна експозиція, 1805 м; на південному схилі, 1685 м.

Шпиці: на стінах улоговини, 1860 м; на східному схилі, 1823 м; на стінах улоговини, 1830 м.

Погорілка: на схилі, 1520 м.

Гаджина: на східному схилі, 1828 м; під вершиною посеред *Poa*; на каміннях, 1920 м; на вологому схилі; на тінистому березі потоку; на грані, 1920 м.

***Bryoerythrophyllum recurvirostrum* (Hedw.) P.C.Chen, = *Erythrophyllum rubellum* (Hoffm.) Loeske (*E. rubellum* (Huebener) Hilp.⁵)**

Кізі-Улоги: на схилі, 1640 м; на стіні посеред *Poa*.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м; на стінах улоговини.

***Syntrichia ruralis* (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, = *Syntrichia ruralis* Brid.**

Кізі-Улоги: на сухій стіні.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Splachnaceae

***Splachnum sphaericum* Hedw., = *Splachnum pedunculatum* (Huds.) Lindb. (*S. pedunculatum* Lindb.^{2,3}).**

Кізі-Улоги: на екскрементах корів у долині; на екскрементах корів на нижньому торфовищі, 1760 м.

***Tayloria lingulata* (Dicks.) Lindb., = *Tayloria lingulata* Lindb.**

Кізі-Улоги: на нижньому торфовищі, 1760 м.

Orthotrichaceae

***Ulota crispa* (Hedw.) Brid., = *Ulota ulophylla* Broth. (*U. ulophylla* (Ehrh.) Broth.*).**

Кізі-Улоги: на смерекових гілках.

Озірне: на смерекових гілках.

Гаджина: на смерекових гілках.

Bartramiaceae

***Bartramia halleriana* Hedw., = *Bartramia norvegica* Lindb. (*B. norvegica* (Gunn.) Lindb.*).**

Кізі-Улоги: на південному схилі, 1685 м; у щілинах між скелями.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

***Bartramia ithyphylla* Brid., = *Bartramia ithyphylla* Brid. (*B. ithyphylla* (Hall.) Brid.*).**

Кізі-Улоги: на стіні, 1670 м; на порозі; на землі у смерековому лісі.

Гаджина: на східному схилі, 1825 м; на схилі; на скельних ребрах; на долині між ребрами.

Кедроватий: у лісі на землі, 1365 м.

***Philonotis caespitosa* Jur., = *Philonotis caespitosa* Wils.**

Кізі-Улоги: на вологій землі в потічку; на гірському торфовищі, 1798 м.

***Philonotis fontana* (Hedw.) Brid., = *Philonotis fontana* Brid. (*P. fontana* (L. ex Hedw.) Brid.², *P. fontana* (L.) Brid.*).**

Гаджина: на вологій землі, 1335 м; на вологій землі.

***Philonotis seriata* Mitt., = *Philonotis seriata* Lindb. (*P. seriata* (Mitt.) Lindb.*).**

Кізі-Улоги: на нижньому порозі; на мокрій землі в потічку; на мокрій землі в долині, 1760 м.

***Philonotis tomentella* Molendo, = *Philonotis tomentella* Mol.**

Кізі-Улоги: на схилі посеред *Alnus*; на тінистому схилі.

Гаджина: на мокрій скелі; під вершиною, 1880 м; на скельних ребрах.

***Plagiopus oederianus* (Sw.) H.A.Crum & L.E.Anderson, = *Bartramia Oederi* Sw. (*B. oederi* Brid.^{2,3}, = *Plagiopus oederi* (Brid.) Limpr.³).**

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Bryaceae

Bryum Hedw. *Bryum*

Кізі-Улоги: під стіною, 1600 м; на тінистому схилі.

Гаджина: на схилі; на грані, 1920 м.

Погорілка: серед *Nardus*, 1505 м.

Гаджина-Шпиці: на південному схилі, 1845 м.

Plagiobryum zieri (Hedw.) Lindb., = *Plagiobryum Zieri* (Dicks.) Lindb.

Кізі-Улоги: на вологій землі; на стіні посеред *Poa*, 1730 м; під вершиною; на стіні посеред *Poa*.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Гаджина: на скельних ребрах; на схилі посеред *Festuca*; під вершиною, 1880 м; під вершиною.

Mielichhoferiaceae

Pohlia elongata var. *acuminata* (Hornschr.) Huebener, = *Pohlia acuminata* Hoppe et H.⁴ (*P. acuminata* Hornsch., *P. acuminata* Hoppe et Hsch.*)

Кізі-Улоги: на східному схилі, 1900 м; на схилі, 1640 м; на вершині; на сніжнику, 1920 м; на північному схилі, 1603 м; на вологій землі, 1720 м.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м; на стінах улоговини, 1830 м.

Гаджина: на скельних ребрах; під вершиною, 1880 м; на південному схилі, 1850 м.

Гаджина-Шпиці: на південному схилі, 1845 м; на сніжнику, на грані, 1900 м.

Pohlia longicolla (Hedw.) Lindb., = *Pohlia longicollis* Lindb.

Шпиці-Гаджина.

Гаджина: на каміннях, 1920 м; під вершиною; на скельних ребрах.

Кедроватий: посеред *Alnus*, 1520 м.

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb., = *Pohlia nutans* Lindb.

Кізі-Улоги: на західній стіні, 1805 м; на північно-західній стіні, 1500 м; під стіною посеред *Vaccinium*, 1494 м; на дні долини, 1505 м; на каміннях, північна експозиція, 1520 м; на північно-західній стіні, 1500 м; на вершині.

Кізі-Погорілка: на стіні, 1635 м.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Погорілка: у криволісся, 1590 м.

Гаджина: на східному схилі, 1820 м.

Мунчел: на грані, 1635 м.

Pohlia obtusifolia (Vill. ex Brid.) L.F.Koch, = *Pohlia cucullata* Bruch. (*P. cucullata* (Schwägr.) Lindb.^{2,3}).

Кізі-Улоги: на сніжнику, 1920 м.

Кізі-Погорілка: на сніжнику, 1620 м.

Мунчел: на сніжнику.

Pohlia drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews, = *Pohlia commutata* Lindb.³ (*P. commutata* (Schimp.) Lindb.²).

Кізі-Улоги: на дні долини, 1470 м.

Pohlia filum (Schimp.) Martensson, = *Pohlia gracilis* (*P. gracilis* (Bruch & Schimp.) Lindb.³, *P. gracilis* Lindb.*)

Pohlia ludwigii (Spreng. ex Schwägr.) Broth., = *Pohlia Ludwigii* Broth.

Кізі-Улоги: на сніжнику, 1920 м; на сніжнику.

Гаджина: на сніжнику.

Мунчел: на сніжнику, 1880 м.

Pohlia Hedw.

Кізі-Улоги: на скелі, західна експозиція, 1805 м; на стіні посеред *Poa*; на вологій землі вис. 1555 м; на вологій землі вис. 1720 м; посеред *Nardus* вис. 1975 м; на східному схилі вис. 1900 м; на стіні вис. 1600 м; на сніжнику.

Шпиці: на стінах улоговини вис. 1830 м.

Погорілка: на сніжнику під вершиною, 1920 м; на землі, 1600 м; на землі посеред *Alnus*.

Гаджина: на схилі, 1700 м; на східному схилі посеред *Festuca*; на вологій землі в долині, 1695 м; на схилі, 1885 м; на північному схилі; долина між ребрами; на каміннях.

Гаджина-Бребенеска: 1940 м.

Гаджина-Шпиці: на південному схилі, 1845 м; на сніжнику на грані, 1900 м.

Мунчел: на сніжнику.

Pohlia elongata Hedw. = *Pohlia ambigua* (P. *ambigua* (Limpr.) Broth.)

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. = *Pohlia cruda* Lindb. (P. *cruda* (L.) Lindb.*)

Кізі-Улоги: на стіні, 1600 м; на південному схилі, 1685 м; на стіні посеред *Poa*; на західному схилі, 1805 м; на сніжнику, 1860 м.

Гаджина: на каміннях, 1920 м; на східному схилі, 1820 м; на скельних ребрах; під вершиною посеред *Poa*.

Мунчел: на сніжнику, 1520 м.

Кедроватий: на землі посеред *Alnus*, 1520 м.

Pohlia elongata var. *greenii* (Brid.) A.J.Shaw, = *Pohlia polymorpha* (=P. *elongata* var. *polymorpha* (Hornsch.) Nyholm², = P. *polymorpha* Hoppe & Hornsch.^{2,3})

Mniaceae

Mnium spinosum (Voit) Schwägr., = *Mnium spinosum* Schwgr. (M. *spinosum* (Voit) Schwaegr.*)

Гаджина: на східному схилі, 1820 м.

Mnium thomsonii Schimp., = *Mnium orthorrhynchum* Brid. (M. *orthorrhynchum* auct.³)

Шпиці: на стіні улоговини, 1830 м.

Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop., = *Mnium pseudopunctatum* B. S. (M. *pseudopunctatum* Bruch & Schimp.³)

Мунчел: на вологій землі, 1715 м.

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop., = *Mnium punctatum* Hedw.³

Кізі-Улоги: на південному схилі, 1685 м; на стіні посеред *Poa*; на тінистому схилі; на вологих каміннях у потоці; нижнє торфовище, 1760 м; на тінистому схилі; на нижньому порозі; на порозі; на тінистому схилі посеред *Alnus*.

Погорілка: на західному схилі у криволісі, 1860 м; на землі посеред *Alnus*.

Гаджина: на землі в смерековому лісі; під вершиною, 1880 м; на скельних ребрах; на західному схилі, 1860 м.

Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop., = *Mnium cuspidatum* Leyss. (M. *cuspidatum* Hedw.³).

Гаджина: на піщаній землі, 1240 м.

Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop., = *Mnium affine* Bland.³

Кізі-Улоги: на стіні, 1600 м.

Гаджина: на західному схилі, 1850 м.

Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J.Kop., = *Mnium medium* Br. eur. (M. *medium* Bruch & Schimp.²).

Гаджина: на полонині, 990 м.

Aulacomniaceae

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr., = *Aulacomnium palustre* Schwgr. (A. *palustre* (L.) Schwaegr.*)

Кізі-Улоги: на нижньому торфовищі, 1760 м.

Погорілка.

Climaciaceae

Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, = *Climacium dendroides* Web. et Mohr. (C. *dendroides* (L.) Web. et Mohr.*)

Кізі-Улоги: на дні долини, 1470 м.

Гаджина: на полонині посеред *Vaccinium*, 991 м; на полонині, 990 м; на вологій землі, 1335 м.

Amblystegiaceae

Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen, = *Chrysophyllum stellatum* Roth. (*C. stellatum* (Schreb. ex Hedw.) Loeske², *C. stellatum* (Schreb.) Loeske.*)

Кізі-Улоги: на стіні, 1600 м; на крутому схилі, 1760 м; на стіні посеред *Poa*, 1730 м; на стіні посеред *Poa*; надні долини, 1505 м; на вологій стіні; на сухій стіні; на стіні посеред *Aira*; на скелі, західна експозиція, 1805 м; на нижньому торфовищі, 1760 м; на гірському торфовищі, 1798 м; на гірському порозі; на вершині; на землі у смерековому лісі; на тінистому схилі; на затінених каміннях в улоговині.

Шпиці: на стінах улоговини.

Мунчел: на західному схилі, 1830 м.

Гаджина: на схилі; на скельних ребрах; під вершиною, 1880 м; під вершиною посеред *Poa*; на мокрій скелі; на вологій землі, 1335 м; на землі у криволісся.

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce, = *Cratoneuron filicinum* Roth. (*Cratoneuron filicinum* (L. ex Hedw.) Spruce², *Cratoneuron filicinum* (L.) (Roth et pte) Moenkem.*)

Кізі-Улоги: на землі біля джерела, 1550 м; на каміннях в потічку.

Погорілка: на землі біля джерела, 1550 м.

Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W.Jamieson, = *Hygrohypnum dilatatum* Loeske (*H. dilatatum* (Wils.) Loeske^{2*})

Кізі-Улоги: на затінених каміннях, 1600 м.

Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn., = *Hygrohypnum palustre* Loeske (*H. palustre* (Huds) Loeske.*)

Кізі-Улоги: на затінених каміннях улоговини.

Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra, = *Cratoneuron commutatum* Roth. (*Cratoneuron commutatum* (Hedw.) G.Roth^{3,4}, *Cratoneuron commutatum* (Hedw.) Moenkem.*)

Кізі-Улоги: на каміннях в потічку; на нижньому порозі; під стіною, 1600 м; на гірському торфовищі, 1798 м; на вологій землі в долині, 1760 м.

Погорілка: в тінистих місцях криволісся.

Мунчел: на мокрій землі, 1715 м.

Гаджина: на сніжнику; на землі, 1155 м; на вологій землі, 1335 м.

Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra, = *Cratoneurum decipiens* Loeske (*Cratoneuron decipiens* (De Not.) Loeske^{2,3,4})

Кізі-Улоги: на нижньому торфовищі, 1760 м; на нижньому порозі.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, = *Drepanocladus uncinatus* Hedw. (*D. uncinatus* (Hedw.) Warnst.^{2,3,4}, *D. uncinatus* (Hedw.) Loeske.*)

Кізі-Улоги: на стіні посеред *Aira*; на затінених каміннях в улоговині; на піщаній землі, полонина; посеред *Calamagrostis*, 1725 м; на сніжнику; на вологій землі, 1555 м; на дні долини, 1470 м; 1600 м; в долині на вологій землі, 1760 м; на каміннях посеред *Calamagrostis*, 1590 м; на північному схилі, 1603 м; на схилі, 1972 м; на вологій землі в долині; на нижньому порозі; на стіні посеред *Poa*, 1730 м; на затінених каміннях в криволісся, 1460 м; на землі посеред *Alnus*, 1635 м; на дні долини, 1505 м; на вологій землі в долині, 1630 м; на стіні, 1600 м; на землі у смерековому лісі; на порозі; на скелі, східна експозиція; на каміннях, північна експозиція, 1520 м; на дні долини посеред *Juniperus*, 1540 м; на скелі, західна експозиція, 1805 м.

Кізі-Погорілка: на стіні, 1635 м.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Погорілка: посеред *Vaccinium*, 1575 м; у тінистих місцях криволісся; на сніжнику під вершиною; на старому сніжнику під вершиною; на землі посеред *Alnus*; у криволісся, 1590 м.

Гаджина: на схилі; у криволісся; на землі в буково-смерековому лісі; на східному схилі посеред *Festuca*; на землі у смерековому лісі; на вологій землі у смерековому лісі; під вершиною, 1880 м; на стіні долини, 1900 м; на вершині, 1950 м; 1920 м; на долині між ребрами; на сніжнику; на сніжнику, 1870 м; на північному схилі; під вершиною; на східному схилі сніжника, 1920 м; на схилі; на скельних ребрах; на вологому схилі; на каміннях у смерековому лісі; на північному схилі.

Гаджина-Бребенеска: на грані посеред *Dryas*, 1940 м.
Гаджина-Шпиці: на південному схилі, 1845 м; на сніжнику на грані, 1900 м.
Мунчел: на сніжнику; на сніжнику, 1760 м; на сніжнику, 1880 м.
Кедроватий: посеред *Alnus*, 1520 м; на землі в лісі, 1365 м.
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske, = *Camptothecium trichodes* Broth. (*C. trichodes* Lindb.¹, *C. trichoides* Lindb., = *Tomentypnum nitens* (Schreb. ex Hedw.) Loeske², *Camptothecium trichodes* (Neck.) Broth.*)
Кізі-Улоги: на нижньому торфовищі, 1760 м.

Calliergonaceae

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb., = *Calliergon cordifolium* Kindb.
Гаджина: на схилі.
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb., = *Calliergon giganteum* Kindb.
Кізі-Улоги: на нижньому торфовищі, 1760 м.
Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb., = *Calliergon Richardsonii* Kindb. (*C. Richardsonii* (Mitt.) Kindb.*).
Кізі-Улоги: на нижньому торфовищі, 1760 м.

Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers, = *Drepanocladus revolvens* Moenkem. (*D. revolvens* (Sw. ex anon.) Warnst.^{2,4}, *D. revolvens* (Sm.) Warnst.³, *D. revolvens* (Sw.) Moenkem.*).

Кізі-Улоги: на нижньому торфовищі, 1760 м; на вологій землі.

Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs, = *Calliergon stramineum* Kindb. (*C. stramineum* (Brid.) Kindb.³, *C. stramineum* (Dicks. ex Brid.) Kindb.^{2,4})

Кізі-Улоги: на нижньому торфовищі, 1760 м; на верхньому торфовищі, 1798 м.

Погорілка: на схилі, 1520 м.

Warnstorffia exannulata (Schimp.) Loeske, = *Drepanocladus exannulatus* Gümb. (*D. exannulatus* (Schimp.) Warnst.^{2,3,4}).

Кізі-Улоги: на верхньому торфовищі, 1798 м; на нижньому торфовищі, 1760 м; на нижньому торфовищі, 1790 м.

Leskeaceae

Lescuraea mutabilis (Brid.) Lindb. ex I.Hagen, = *Lescuraea mutabilis* Hagen. (*L. mutabilis* (Brid.) Hagen.*)

Кізі-Улоги: на каміннях, 1520 м; на каміннях; на каміннях у криволісся, 1460 м.

Leskea polycarpa Hedw., = *Leskea polycarpa* Ehrh. (*L. polycarpa* Ehrh. ex Hedw.²)

Погорілка: на каміннях посеред *Vaccinium*, 1575 м.

Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske, = *Lescuraea atrovirens* Moenkem. (*L. atrovirens* (Dicks. ex Brid.) Kindb.², = *L. incurvata* (Hedw.) E.Lawton^{2,4}, *L. atrovirens* (Brid.) Kindb., = *L. incurvata* (Hedw.) Lawt., = *Pseudoleskea atrovirens* (Brid.) Schimp.³, *Lescuraea atrovirens* (Dieks.) Moenkem.*)

Кізі-Улоги: на мокрій землі в потічку.

Гаджина: на каміннях сніжника, 1920 м.

Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb., = *Leskea catenulata* Mitt. (= *L. catenulata* (Brid. ex Schrad.) Mitt.²)

Гаджина: на східному схилі, 1825 м.

Ptychodium plicatum (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., = *Ptychodium plicatum* Schpr. (*P. plicatum* (Web. & Mohr) Schimp.³)

Кізі-Улоги: на землі у смерековому лісі; на землі посеред *Alnus*, 1635 м; на землі у смерековому лісі; на затінених каміннях в улоговині.

Гаджина: на схилі.

Thuidiaceae

Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch., = *Thuidium abietinum* Br. eur. (*T. abietinum* (Hedw.) Schimp.^{3,4}, = *T. abietinum* (L. ex Hedw.) Schimp.², = *Abietinella abietina* (L. ex Hedw.) M.Fleisch.², *Thuidium abietinum* (L.) Br. eur.*)

Гаджина: на піщаній землі, 1240 м; на полонині, 990 м; на землі, 1155 м; на вологій землі, 1335 м.

Thuidium assimile (Mitt.) A.Jaeger, = *Thuidium Philibertii* Limpr. (= *T. philibertii* Limpr.⁴).

Гаджина: на вологій землі, 1335 м; на землі, 1155 м; на березі потічка; на землі, 990 м.

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., = *Thuidium tamariscifolium* Lindb. (*T. tamariscifolium* Lindb.^{2,3}, *T. tamariscifolium* (Neck.) Lindb.*)

Гаджина: на каміннях у смерековому лісі.

Brachytheciaceae

Plasteurhynchium striatum (Spruce) M.Fleisch., = *Isothecium filescens* Moenkem. (*I. filescens* Mönk.², *I. filescens* (Brid.) Mönk.³, *I. striatum* (Spruce) Kindb.⁴, = *Eurhynchium striatum* (Spruce) Schimp.^{2,3,4}, *Isothecium filescens* (Brid.) Moenkem.*)

Кізі-Улоги: на схилі, 1640 м; на вологій землі в долині; на стіні посеред *Poa*.

Гаджина: на скельних ребрах.

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp., = *Eurhynchium striatum* Schpr. (*E. striatum* (Schreb. ex Hedw.) Schimp.², *E. striatum* (Schreb.) Schpr.*)

Кізі-Улоги: на землі у смерековому лісі.

Гаджина: на землі в буковому лісі.

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout, = *Cirriphyllum piliferum* Grout. (*C. piliferum* (Schreb. ex Hedw.) Grout², *C. piliferum* (Schreb.) Grout.*)

Погорілка: на землі посеред *Alnus*; на землі під вершиною вис. 1895 м.

Гаджина: на полонині, 990 м.

Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen, = *Brachythecium populeum* Br. eur. (*B. populeum* (Hedw.) Schimp.^{2,4}, *B. populeum* (Hedw.) Br. eur.*)

Кізі-Улоги: на каміннях, 1600 м; на каміннях, 1725 м.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen, = *Brachythecium reflexum* Br. eur. (*B. reflexum* (Starke) Schimp.^{2,3,4}) (*B. reflexum* (Starke) Br. eur.*)

Кізі-Улоги: на північному схилі, 1950 м; на східному схилі біля нижнього торфовища.

Гаджина: на землі у криволісся.

Brachythecium starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen, = *Brachythecium Starkei* Br. eur. (*B. starkei* (Brid.) Schimp.^{2,4}, *B. Starkei* (Brid.) Br. eur.*)

Кізі-Улоги: на порозі; на пні смереки.

Погорілка: на землі посеред *Alnus*; у криволісся, 1590 м.

Гаджина: на пні смереки.

Кедроватий: посеред *Alnus*, 1520 м.

Brachythecium campestre (Müll.Hal.) Schimp., = *Brachythecium campestre* Br. eur. (*B. campestre* (Brid.) Br. eur.*)

Гаджина: в буково-смерековому лісі на землі.

Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp. = *Brachythecium glareosum* Br. eur. (*B. glareosum* (Bruch.) Br. eur.*)

Кізі-Улоги: на схилі посеред *Alnus*, 1635 м; на землі у смерековому лісі; на тінистому схилі.

Гаджина: на східному схилі, 1760 м; на західному схилі, 1850 м; на східному схилі, 1820 м.

Brachythecium rivulare Schimp., = *Brachythecium rivulare* Br. eur. (*B. rivulare* (Bruch.) Br. eur.*)

Кізі-Улоги: на дні долини, 1505 м; на землі в долині, 1760 м; на землі в долині; на землі біля потоку, 1760 м.

Погорілка: на схилі посеред *Alnus*.

Гаджина: на східному схилі, 1920 м.

Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp., = *Brachythecium salebrosum* Br. eur. (*B. salebrosum* (Hoffm.) Br. eur.*)

Кізі-Улоги: на північному схилі, 1950 м; на схилі посеред *Alnus*; на західному схилі, 1950 м.

Мунчел: на грані, 1770 м.

Погорілка: на землі посеред *Alnus*.

Гаджина: на схилі на вологій землі, 1335 м.

***Brachytheciastrum velutinum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen, = *Brachythecium velutinum* Br. eur. (*B. velutinum* (Hedw.) Schimp.⁴, *B. velutinum* (L.) Br. eur.*)**

Кізі-Улоги: на затінених каміннях улоговини; на північно-західному схилі, 1830 м; на затінених каміннях, 1725 м.

Погорілка: на схилі посеред *Alnus*.

Гаджина: на схилі, 1885 м; на східному схилі, 1820 м; у долині між ребрами.

Hypnaceae

***Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske, = *Calliergon cuspidatum* Kindb. (*C. cuspidatum* (L. ex Hedw.) Lindb.²)**

Гаджина: на вологій землі, 1335 м.

***Calliergonella lindbergii* (Mitt.) Hedenäs, = *Hypnum arcuatum* Lindb. (*H. arcuatum* Mitt.⁴)**

Кізі-Улоги: на нижньому торфовищі, 1760 м.

Гаджина: на мокрій землі; на мокрій землі, 1335 м.

***Campylophyllum halleri* (Hedw.) M.Fleisch., = *Chrysohypnum Halleri* Roth. (*C. halleri* (Sw. ex Hedw.) G.Roth, = *Campylophyllum halleri* (Sw. ex Hedw.) M.Fleisch.², *Chrysohypnum halleri* (Hedw.) G.Roth, = *Campylium halleri* (Hedw.) Lindb.³)**

Кізі-Улоги: на стіні, 1600 м; на стіні.

***Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt., = *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt. (*C. molluscum* Mitt.*)**

Кізі-Улоги: на схилі посеред *Alnus*; на мокрій землі в потічку.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

***Hypnum callichroum* Brid., = *Hypnum callichroum* Br. eur.**

Кізі-Улоги: на схилі вис. 1600 м; на вологій землі вис. 1555 м; на землі; на порозі; на землі посеред *Aira*; на вершині.

***Hypnum cupressiforme* Hedw., = *Hypnum cupressiforme* L.**

Кізі-Улоги: на схилі, 1640 м; на каміннях у смерековому лісі.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м; на східному схилі, 1823 м; 1830 м.

Гаджина: під вершиною, 1880 м.

Мунчел: на західному схилі, 1760 м.

Кедроватий: на землі у лісі, 1365 м.

***Hypnum hamulosum* Schimp., = *Hypnum hamulosum* Br. eur.**

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

***Hypnum pallescens* (Hedw.) P.Beauv., = *Hypnum pallescens* Br. eur.**

Кізі-Улоги: на пнях у смерековому лісі; на землі у смерековому лісі; на дні долини у криволісся, 1470 м; на скелі, західна експозиція, 1805 м; на пні смереки; на пнях у смерековому лісі.

Погорілка: на пнях у криволісся, 1550 м; на пнях в *Alnus*.

***Ptilium crista-castrensis* (Hedw.) De Not., = *Ptilium crista castrensis* (L.) de Not.**

Кізі-Улоги: на дні долини вис. 1480 м; під стіною посеред *Vaccinium* вис. 1494 м.

Шпиці: на стінах улоговини вис. 1830 м.

Погорілка: на землі посеред *Alnus*.

Гаджина: на землі у криволісся; на вершині, 1950 м.

Кедроватий: на землі в лісі.

Pterigynandraceae

***Heterocladium dimorphum* (Brid.) Schimp., = *Heterocladium squarrosum* Lindb.²**

Кізі-Улоги: на вологій стіні, 1720 м.

Гаджина: на східному схилі, 1820 м; у долині між ребрами; на східному схилі, 1760 м; на східному схилі, 1820 м.

***Pterigynandrum filiforme* Hedw., = *Pterygynandrum filiforme* Hedw. (*P. filiforme* (Timm.) Hedw.*)**

Кізі-Улоги: на пні смереки; на сухій стіні; на стіні; на каміннях у смерековому лісі.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Погорілка: на землі посеред *Alnus*.

Гаджина: на землі у криволісся; на вершині, 1950 м.

Кедроватий: на землі в лісі.

Hylocomiaceae

Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M.Fleisch., = *Hylocomium pyrenaicum* Lindb. (= *H. pyrenaicum* (Spruce) Lindb.²)

Кізі-Улоги: на нижньому торфовищі, 1760 м; у долині посеред *Aira*; на порозі; на затінених каміннях у криволісся, 1460 м; на стіні посеред *Aira*; на схилі посеред *Aira*, 1892 м; 1585 м; на землі посеред *Calamagrostis*, 1580 м; на північному схилі, 1950 м; на нижньому торфовищі, 1760 м; на затінених каміннях в улоговині; на вологій землі, 1555 м.

Шпиці: на стінах улоговини.

Гаджина: на східному схилі, 1760 м; 1920 м; на вологому схилі.

Гаджина-Бребенескул: на грані посеред *Dryas*, 1940 м.

Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) M.Fleisch., = *Hylocomium umbratum* Br. eur. (*H. umbratum* (Hedw.) Schimp.^{3,4})

Кізі-Улоги: на нижньому торфовищі, 1760 м.

Погорілка: на землі посеред *Alnus*.

Гаджина: на землі у криволісся; на схилі посеред *Calamagrostis*.

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp., = *Hylocomium proliferum* (L.) Lindb. (*H. proliferum* (L. ex Brid.) Lindb.²)

Кізі-Улоги: на схилі, 1975 м; на вершині; у долині на каміннях 1480 м; під вершиною; на вологій землі; у долині посеред *Juncus*, 1810 м; на схилі посеред *Rododendron*, 1920 м; на скелі, західна експозиція, 1805 м; на гірському торфовищі, 1798 м; в улоговині на затінених каміннях; на північно-західному схилі, 1500 м; на схилі посеред *Aira*, 1892 м.

Погорілка: на тінистих місцях криволісся; на землі посеред *Alnus*.

Шпиці: на східному схилі, 1823 м.

Гаджина: на піщаній землі, 1240 м; на полонині, 990 м; на полонині посеред *Vaccinium*, 990 м; на землі в буково-смерековому лісі; на каміннях у смерековому лісі; на землі в буковому лісі; у криволісся; на північному схилі; під вершиною, 1880 м; на стіні долини, 1810 м; на схилі, 1900 м; на землі, 1155 м; на тінистому березі потоку на землі; на вологому схилі, 1800 м; на полонині посеред *Vaccinium*, 991 м; на вологій землі, 1335 м; на схилі, 1885 м.

Гаджина-Шпиці: на південному схилі, 1845 м.

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., = *Entodon Schreberi* Moenkem. (= *E. schreberi* (Hedw.) Mönk.³, *E. Schreberi* (Willd.) Moenkem.*)

Кізі-Улоги: посеред *Calamagrostis*, 1725 м; на піщаній землі; на нижньому торфовищі, 1760 м; під стіною посеред *Vaccinium*, 1494 м;

Погорілка: на стіні, 1635 м.

Гаджина: на землі у смерековому лісі; на полонині посеред *Vaccinium*, 991 м; на північному схилі.

Кедроватий: на землі в лісі, 1365 м.

Rhytidadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst., = *Rhytidadelphus squarrosus* L. (*R. squarrosus* Warnst.*)

Кізі-Улоги: на нижньому торфовищі, 1760 м; під стіною посеред *Calamagrostis*, 1590 м; на галевині посеред *Aira*; на порозі; на дні долини у криволісся, 1475 м; на гірському порозі; на східному схилі, 1900 м; на дні долини посеред каміння, 1480 м; на схилі, 1640 м.

Погорілка: на схилі, 1520 м.

Гаджина: на полонині посеред *Vaccinium*, 991 м; на землі, 1155 м; на полонині, 990 м; на каміннях у смерековому лісі; на схилі посеред *Calamagrostis*.

Rhytidadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst., = *Rhytidadelphus triquetrus* Warnst.

Кізі-Улоги: на схилі, 1640 м; на південному схилі, 1685 м; на північному схилі, 1950 м; під стіною, північна експозиція, 1320 м;

на східному схилі, 1920 м; на стіні, 1600 м; 1580 м; на вершині; на землі посеред *Alnus*, 1635 м; на затінених каміннях в улоговині.

Погорілка: на землі, 1600 м; на старому сніжнику під вершиною, 1895 м; на землі посеред *Alnus*.

Гаджина: на західному схилі, 1860 м; на землі в буковому лісі; на каміннях у смерековому лісі; на вологій землі, 1335 м.

Мунчел: на північному схилі, 1840 м.

Rhytidaceae

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb., = *Rhytidium rugosum* (Ehrh.) Kindb. (= *R. rugosum* (Ehrh. ex Hedw.) Kindb.², *R. rugosum* Ehrh.*)

Кізі-Улоги: на каміннях у смерековому лісі.

Plagiotheciaceae

Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats., = *Plagiothecium silesiacum* Br. eur. (= *P. silesiacum* (F.Web. & D.Mohr) Schimp.²)

Кізі-Улоги: на землі у смерековому лісі.

Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z.Iwats., = *Plagiothecium pulchellum* Br. eur. (*P. pulchellum* (Hedw.) Schimp., = *Isopterygium pulchellum* (Hedw.) Jaeg.³, *Plagiothecium pulchellum* (Dicks) Br.eur.*)

Кізі-Улоги: на стіні посеред *Poa*.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Myurella julacea (Schwägr.) Schimp., = *Myurella julacea* Br. eur. (*M. julacea* (Vill.) Br. eur.*)

Шпиці: на стінах улоговини вис. 1335 м.

Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr., = *Plagiothecium curvifolium* Br. eur. (*P. curvifolium* Schlieph.*)

Гаджина: у криволісся.

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp., = *Plagiothecium (eu) denticulatum* Br. eur.

Кізі-Улоги: на землі посеред *Calamagrostis*, 1580 м.

Гаджина: на північному і східному схилах.

Погорілка: на землі посеред *Alnus*.

Plagiothecium laetum Schimp., = *Plagiothecium laetum* Br. eur. (*P. laetum* Br. eur. (sens. lat.)*)

Кізі-Улоги: на землі в смерековому лісі; під стіною, північна експозиція, 1320 м; на порозі.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Погорілка: у криволісся, 1590 м; у криволісся, 1550 м; на тінистих місцях у криволісся.

Гаджина: на схилі, 1700 м; на землі у смерековому лісі; на скельних ребрах.

Мунчел: на західному схилі.

Plagiothecium latebricola Schimp., = *Plagiothecium latebricola* Br. eur.

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Гаджина: на східному схилі; на стінах улоговини.

Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger, = *Plagiothecium silvaticum* Br. eur. (*P. sylvaticum* auct.^{2,3}, *P. sylvaticum* (Brid.) Bruch et al. = *Plagiothecium spp.*¹)

Кізі-Улоги: в долині посеред *Aira*, 1810 м; на землі посеред *Calamagrostis*, 1580 м.

Гаджина: на західному схилі, 1850 м; на скельних ребрах; на західному схилі, 1860 м; на північному схилі; на східному схилі, 1920 м.

Погорілка: на землі в лісі; на землі посеред *Alnus*.

Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb., = *Plagiothecium succulentum* Lindb.

Кізі-Улоги: на тінистому схилі.

Гаджина: на каміннях у смерековому лісі.

Кедроватий: на землі в лісі, 1365 м.

Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp., = *Plagiothecium undulatum* Br. eur. (*P. undulatum* (L. ex Hedw.) Schimp.*)

Гаджина: у криволісся.

Кедроватий: на землі в лісі, 1365 м.

Кізі-Улоги: на землі посеред *Sphagnum*, 1805 м.

Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats., = *Plagiothecium elegans* Sull. (*P. elegans* (Brid.) Sull.²)

Кізі-Улоги: на порозі.

Гаджина-Шпиці: на північно-західному схилі, 1830 м.

Leucodontaceae

Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid., = *Antitrichia curtipendula* Brid. (*A. curtipendula* (Hedw.) Brid.*)

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Гаджина: на східному схилі, 1825 м.

Leucodon sciurooides (Hedw.) Schwägr., = *Leucodon sciurooides* Schwaegr. (*L. sciurooides* (L.) Schwaegr.*)

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Гаджина: на скельних ребрах.

Neckeraceae

Neckera pennata Hedw., = *Neckera pennata* Hedw. (*N. pennata* (L.) Hedw.*)

Шпиці: на стінах улоговини, 1830 м.

Lembophyllaceae

Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov., = *Isothecium viviparum* Lindb. (=*I. viviparum* Lindb.², *I. viviparum* (Neck.) Lindb.*)

Кізі-Улоги: на землі у смерековому лісі.

Гаджина: на землі в буково-смерековому лісі.

* – у праці Вільчека (Wilczek R. Spis mchów Czarnohory. Rozprawy Wydziału matemat.-przyrodniczych PAN. T. 69. Dział B. N 9. Krakow, 1931. S. 1–41).

- Check-list of mosses of East Europe and North Asia / M.S. Ignatov, O.F. Afonina, E.A. Ignatova // Arctoa (2006) 15: 1–130.
- Check-list of Norwegian mosses (доступно на http://www.nhm.uio.no/botanisk/mose/tax_brya.htm)
- Checkliste der Schweizer Moose (05.06.2010, доступно на www.nism.uzh.ch)
- Hill M. O., Bell N., Bruggeman-Nannenga M. A., Brugues M., Cano M. J., Enroth J., Flatberg K. I., Frahm J. P., Gallego M. T., Garilletti R., Guerra J., Hedenas L., Holyoak D. T., Ignatov M. S., Lara F., Mazimpaka V., Munoz J., Soderstrom L. An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia // Journal of Bryology. 2006. Vol. 28. S. 198–267.

КАТАЛОГ КОЛЕКЦІЇ CATALOGUE OF THE COLLECTION

200518	<i>Amphidium lapponicum</i> (Hw) Schpr. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianach wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200523	<i>Amphidium lapponicum</i> (Hw) Schpr. Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach. Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200516	<i>Amphidium lapponicum</i> (Hw) Schpr. Czarnohora: Gadżyna. Na wyleżysku. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200517	<i>Amphidium lapponicum</i> (Hw) Schpr.
200519	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrawach skalnych.
200520	Wysokość:
200521	25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200522	
200146	<i>Andreaea petrophila</i> Ehrh.
200156	Czarnohora: Szpyci. Kościół czwarty na eksp. wschodniej.
200157	Wysokość: 1823 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200147	<i>Andreaea petrophila</i> Ehrh. Czarnohora: Gadżyna. 2 żebro, na kamieniach. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200148	<i>Andreaea petrophila</i> Ehrh. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na progu kotła, podłożę kamienne. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200155	<i>Andreaea petrophila</i> Ehrh. Czarnohora: Pohorlka, stok północny, na kamieniach. Wysokość: 1640 m. 28, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200150	<i>Andreaea petrophila</i> Ehrh. Czarnohora: Gadżyna. Na szczycie wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 22, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200149	<i>Andreaea petrophila</i> Ehrh. Czarnohora: Gadżyna. Wyleżysko w 3 kotle. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200151	<i>Andreaea petrophila</i> Ehrh. Czarnohora: Szpyci. Na szczycie turni w kotle czwartym. Wysokość: 1860 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200154	<i>Andreaea petrophila</i> Ehrh. Czarnohora: Kizie-Ułohy. W kosówce na kamieniach . Wysokość: 1480 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200152	<i>Andreaea petrophila</i> Ehrh.
200153	Czarnohora: Gadżyna. Grani nad 2 kotłem wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 1880 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201642	<i>Antitrichia curtipendula</i> Brid.
201643	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1825 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201641	<i>Antitrichia curtipendula</i> Brid.
201644	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła.
201645	Wysokość: 1830 m.
201646	26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201647	
201039	<i>Aulacomnium palustre</i> Schwgr. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem. Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201037	<i>Aulacomnium palustre</i> Schwgr.
201038	Czarnohora: Pohoriłka. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200773	<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1825 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200774	<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie. Wysokość: 1670 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200775	<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200776	<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200779	<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid. Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200772	<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid. Czarnohora: Gadżyna. Na dolinie między żebrami. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200771	<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid. Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200770	<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid. Czarnohora: Gadżyna. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200769	<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w lesie świerkowym. Wysokość: 27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200777	<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid.
200778	Czarnohora: Kiedrowaty. Na ziemi w lesie. Wysokość: 1365 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200784	<i>Bartramia norvegica</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na południowym stoku. Wysokość: 1685 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200780	<i>Bartramia norvegica</i> Lindb.
200781	Czarnohora: Kizie-Ułohy. W szczelinach między skałami. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200782	<i>Bartramia norvegica</i> Lindb.
200783	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200785	<i>Bartramia Oederi</i> Sw.
200786	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła.
200787	Wysokość: 1830 m.
200788	26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200789	
200790	
201768	<i>Blindia acuta</i> (Huds.) Br. eur.
201769	Czarnohora:
201770	Wysokość:
201771	, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201772	
201773	
201774	
201775	
201776	
201777	
201778	
201779	
201780	
201781	
201782	

Каталог колекції

201783	
201784	
201785	
201786	
201787	
201788	
201789	
201790	
201791	
201792	
201793	
201794	
201795	
201796	
201797	
201798	
201799	
201800	
201801	
201802	
201803	
201804	
201767	<i>Blindia acuta</i> (Huds.) Br. eur.
201805	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistym stoku. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201765	<i>Blindia acuta</i> (Huds.) Br. eur.
201766	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201764	<i>Blindia acuta</i> (Huds.) Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201131	<i>Brachythecium campestre</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie bukowo-świerkowym. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201143	<i>Brachythecium glareosum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1760 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201144	<i>Brachythecium glareosum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku zachodnim. Wysokość: 1850 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201139	<i>Brachythecium glareosum</i> Br. eur.
201140	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 1635 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201141	<i>Brachythecium glareosum</i> Br.eur.
201142	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1820 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201136	<i>Brachythecium glareosum</i> Br. eur.
201137	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w lesie świerkowym.
201138	Wysokość: 27, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201132	<i>Brachythecium glareosum</i> Br. eur.
201133	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistym stoku.
201134	Wysokość:
201135	13, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201110	<i>Brachythecium populeum</i> Br. eur.
201111	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach. Wysokość: 1600 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201112	<i>Brachythecium populeum</i> Br. eur.
201113	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201109	<i>Brachythecium populeum</i> Br. eur.
201161	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach.
201162	Wysokość: 1725 m.
201163	14, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201164	

Каталог колекції

201115	<i>Brachythecium reflexum</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wschodnim stoku obok torfowiska dolnego. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201114	<i>Brachythecium reflexum</i> Br. eur.
201116	Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w kosówce.
201117	Wysokość:
201118	8, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201121	
201122	
201123	
201124	
201125	
201126	
201119	<i>Brachythecium reflexum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201120	<i>Brachythecium reflexum</i> Br. eur.
201127	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku północnym. Wysokość: 1950 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201145	<i>Brachythecium rivulare</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny. Wysokość: 1505 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201128	<i>Brachythecium rivulare</i> Br. eur.
201129	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w dolinie.
201167	Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201130	<i>Brachythecium rivulare</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w dolinie. Wysokość: 1760 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201146	<i>Brachythecium rivulare</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w potoku. Wysokość: 1760 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201147	<i>Brachythecium rivulare</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1920 m. 8, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201148	<i>Brachythecium rivulare</i> Br. eur.
201149	Czarnohora: Pohoriłka. Na stoku wśród <i>Alnus</i> .
201150	Wysokość:
201151	19, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201152	
201153	
201202	<i>Brachythecium salebrosum</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku północnym. Wysokość: 1950 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201203	<i>Brachythecium salebrosum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1335 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201199	<i>Brachythecium salebrosum</i> Br. eur. Czarnohora: Munczel. Na grani. Wysokość: 1770 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201200	<i>Brachythecium salebrosum</i> Br. eur. Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201194	<i>Brachythecium salebrosum</i> Br. eur.
201195	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wśród <i>Alnus</i> .
201201	Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek

Каталог колекції

201196	<i>Brachythecium salebrosum</i> Br. eur.
201197	Czarnohora: Gadżyna . Na stoku zachodnim.
201198	Wysokość: 1850 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201105	<i>Brachythecium salebrosum</i> Br. eur. Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201193	<i>Brachythecium Starkei</i> Br. eur. Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201184	<i>Brachythecium Starkei</i> Br. eur.
201192	Czarnohora: Pohoriłka. W kosówce. Wysokość: 1590 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201102	<i>Brachythecium Starkei</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na progu. Wysokość: 14, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201187	<i>Brachythecium Starkei</i> Br. eur.
201188	Czarnohora: Gadżyna. Na pniu świerka. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201189	<i>Brachythecium Starkei</i> Br. eur.
201190	Czarnohora: Kiedrowaty. Wśród <i>Alnus</i> .
201191	Wysokość: 1520 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201103	<i>Brachythecium Starkei</i> Br. eur.
201104	Czarnohora:
201106	Wysokość:
201107	, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201108	
201181	<i>Brachythecium Starkei</i> Br. eur.
201183	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na pniu świerka.
201185	Wysokość:
201186	12, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201157	<i>Brachythecium velutinum</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistych kamieniach kotła. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201158	<i>Brachythecium velutinum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku północno- zachodnim. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201159	<i>Brachythecium velutinum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 1885 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201160	<i>Brachythecium velutinum</i> Br.eur. Czarnohora: Pohoriłka. Na stoku wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201154	<i>Brachythecium velutinum</i> Br. eur.
201155	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistych kamieniach.
201156	Wysokość: 1725 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201165	<i>Brachythecium velutinum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1820 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201166	<i>Brachythecium velutinum</i> Br.eur. Czarnohora: Gadżyna. W dolinie między żebrami. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
202050	<i>Bryum</i> Czarnohora: Kizie Ułohy. Pod ścianą. Wysokość: 1600 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
202049	<i>Bryum</i> Czarnohora: Kizie Ułohy. Na cienistym stoku. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek

Каталог колекції

202048	<i>Bryum</i> Czarnohora: Pohoriłka. Wśród <i>Nardus</i> . Wysokość: 1505 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
202047	<i>Bryum</i> Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 23, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
202046	<i>Bryum</i> Czarnohora: Gadżyna. Na grani. Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
202045	<i>Bryum</i> Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na południowym stoku. Wysokość: 1845 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
202044	<i>Bryum</i> Czarnohora: Kizie Ułohy. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201315	<i>Calliergon cordifolium</i> Kindb. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 23, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201319	<i>Calliergon cuspidatum</i> Kindb.
201320	Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi.
201321	Wysokość: 1335 m.
201327	10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201328	<i>Calliergon giganteum</i> Kindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem. Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201326	<i>Calliergon Richardsonii</i> Kindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem. Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201317	<i>Calliergon stramineum</i> Kindb.
201318	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem.
201322	Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201312	<i>Calliergon stramineum</i> Kindb.
201313	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku wyższem.
201314	Wysokość: 1798 m.
201316	16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201323	
201329	
201324	<i>Calliergon stramineum</i> Kindb.
201325	Czarnohora: Pohoriłka. Na stoku. Wysokość: 1520 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201204	<i>Camptothecium trichodes</i> Broth.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem.
	Wysokość: 1760 m.
	16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200232	<i>Catharinaea undulata</i> (L.) Web. et Mohr.
200234	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w lesie świerkowym. Wysokość: 27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200231	<i>Catharinaea undulata</i> (L.) Web. et Mohr.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny.
	Wysokość: 1470 m.
	21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200230	<i>Catharinaea undulata</i> (L.) Web. et Mohr.
	Czarnohora: Gadżyna. Na połoninie.
	Wysokość: 990 m.
	10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200229	<i>Catharinaea undulata</i> (L.) Web. et Mohr.
	Czarnohora: Gadżyna. Na cienistej ziemi w potoczku.
	Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200226	<i>Catharinaea undulata</i> (L.) Web. et Mohr.
200227	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wśród <i>Aira</i> .
200228	Wysokość: 1892 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200233	<i>Catharinaea undulata</i> (L.) Web. et Mohr.
	Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi.
	Wysokość: 1335 m.
	10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200468	<i>Ceratodon purpureus</i> (L.) Brid.
	Czarnohora: Gadżyna, shodki pod szczytem, ekspozycji wschodniej.
	Wysokość:
	24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200467	<i>Ceratodon purpureus</i> (L.) Brid.
	Czarnohora: Szypyći.
	Wysokość:
	26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200474	<i>Ceratodon purpureus</i> (L.) Brid.
	Czarnohora: Gadżyna. Na piaszczystym stoku.
	Wysokość:
	25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200469	<i>Ceratodon purpureus</i> (L.) Brid.
200470	Czarnohora: Gadżyna. Na piaszczystej ziemi koło potoku.
200471	Wysokość:
200472	10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200473	
201349	<i>Chrysophyllum Halleri</i> Roth.
201350	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie.
201351	Wysokość: 1600 m.
201352	13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201371	
201337	<i>Chrysophyllum Halleri</i> Roth.
201338	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie.
201339	Wysokość:
201347	13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201348	
201335	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth.
	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrawach skalnych.
	Wysokość:
	25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201346	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie. Wysokość: 1600 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201374	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie. Wysokość: 1600 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201375	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stromym stoku. Wysokość: 1760 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201381	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny. Wysokość: 1505 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201382	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ścianie. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201383	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na suchej ścianie. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201384	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem. Wysokość: 1880 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201368 201385	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 23, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201336	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Aira</i> . Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

201386	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na skale eksp. zachodniej. Wysokość: 1805 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201356	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201355	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Munczel. Na stoku zachodnim. Wysokość: 1830 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201365	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201366	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Gadżyna. Na mokrej skale. Wysokość: 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201357	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem. Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201358	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na górnym torfowisku. Wysokość: 1798 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201359	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dolnym progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201367	<i>Chrysophyllum stellatum</i> Roth. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w kosówce. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201342	<i>Chrysohypnum stellatum</i> Roth.
201343	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> .
201362	Wysokość: 1730 m.
201376	20, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201372	<i>Chrysohypnum stellatum</i> Roth.
201373	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w lesie świerkowym. Wysokość: 27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201344	<i>Chrysohypnum stellatum</i> Roth.
201345	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na szczycie.
201379	Wysokość:
201380	12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201369	<i>Chrysohypnum stellatum</i> Roth.
201370	Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1335 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201363	<i>Chrysohypnum stellatum</i> Roth.
201364	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> .
201377	Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201360	<i>Chrysohypnum stellatum</i> Roth.
201361	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistym stoku. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201340	<i>Chrysohypnum stellatum</i> Roth.
201341	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ścianie.
201353	Wysokość:
201354	13, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201378	<i>Chrysohypnum stellatum</i> Roth.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistych kamieniach w kotle. Wysokosc: 18, sierpnia 1927. Zbr. Wilczek
201169	<i>Cirriphyllum piliferum</i> Grout.
	Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek

Каталог колекції

201171	<i>Cirriphyllum piliferum</i> Grout.
	Czarnohora: Gadżyna. Na połoninie. Wysokość: 990 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201168	<i>Cirriphyllum piliferum</i> Grout.
201170	Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi pod szczytem. Wysokość: 1895 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201042	<i>Climacium dendroides</i> Web. et. Mohr.
	Czarnohora: Gadżyna. Na połoninie wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 991 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201043	<i>Climacium dendroides</i> Web. et. Mohr.
201044	Czarnohora: Gadżyna. Na połoninie. Wysokość: 990 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201040	<i>Climacium dendroides</i> Web. et. Mohr.
201041	Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi.
201045	Wysokość: 1335 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201678	<i>Climacium dendroides</i> Web. et. Mohr.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny. Wysokość: 1470 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201751	<i>Cratoneurum commutatum</i> Roth.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach w potoczku. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201752	<i>Cratoneurum commutatum</i> Roth.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dolnym progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201753	<i>Cratoneurum commutatum</i> Roth.
	Czarnohora: Gadżyna. Na wyleżysku. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201754	<i>Cratoneurum commutatum</i> Roth. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi. Wysokość: 1155 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201755	<i>Cratoneurum commutatum</i> Roth. Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1335 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201756	<i>Cratoneurum commutatum</i> Roth. Czarnohora: Pohoriłka. W cienistych miejscach kosówkii. Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201763	<i>Cratoneurum commutatum</i> Roth. Czarnohora: Munczel. Na mokrej ziemi. Wysokość: 1715 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201746	<i>Cratoneurum commutatum</i> Roth. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą. Wysokość: 1600 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201738	<i>Cratoneurum commutatum</i> Roth.
201740	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku górnym. Wysokość: 1798 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201736	<i>Cratoneurum commutatum</i> Roth.
201739	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi w dolinie. Wysokość: 1760 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201737	<i>Cratoneurum commutatum</i> Roth.
201748	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach w potoczku.
201749	Wysokość:
201750	12, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201747	<i>Cratoneurum commutatum</i> Roth. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach w potoku. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

201757	<i>Cratoneurum decipiens</i> Loeske Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem. Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201758	<i>Cratoneurum decipiens</i> Loeske Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dolnym progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201741	<i>Cratoneurum filicinum</i> Roth.
201742	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach w potoku.
201743	Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201744	<i>Cratoneurum filicinum</i> Roth.
201745	Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi koło źródła.
201762	Wysokość: 1550 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201759	<i>Cratoneurum filicinum</i> Roth.
201760	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach w potoku.
201761	Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201457	<i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt.
201463	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła.
201464	Wysokość: 1830 m.
201465	26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201466	
201467	
201458	<i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201455	<i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt.
201456	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na mokrej ziemi w potoczku.
201459	Wysokość:
201460	14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201461	
201462	

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200524	<i>Cynodoncium polycarpum</i> Schpr.
200526	Czarnohora: Gadżyna. Na żebach skalnych. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200529	<i>Cynodoncium virens</i> (Sw.) Schpr.
200530	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku wyższem. Wysokość: 1798 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200525	<i>Cynodoncium virens</i> (Sw.) Schpr.
200527	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem.
200528	Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200551	<i>Dichodontium pellucidum</i> Schpr. Czarnohora: Pohoriłka. Koło źródła na kamieniach. Wysokość: 1550 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200548	<i>Dichodontium pellucidum</i> Schpr.
200549	Czarnohora: Kizie-Ułohy. W kosówce na cienistych kamieniach. Wysokość: 1460 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200545	<i>Dichodontium pellucidum</i> Schpr.
200546	Czarnohora: Kizie-Ułohy. W dolinie na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1760 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200547	<i>Dichodontium pellucidum</i> Schpr.
200550	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach w potoku. Wysokość: 12, Sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200533	<i>Dicranella heteromalla</i> (L.) Schpr. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie świerkowym. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200532	<i>Dicranella heteromalla</i> (L.) Schpr. Czarnohora: Pohoriłka. Pod szczytem na wyleżysku. Wysokość: 1920 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200534	<i>Dicranella heteromalla</i> (L.) Schpr.
200541	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku północno-zachodnim.
200542	Wysokość: 1500 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200531	<i>Dicranella heteromalla</i> (L.) Schpr.
200537	Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200540	<i>Dicranella secunda</i> (Sw.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Wyleżysko na grani. Wysokość: 1900 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200535	<i>Dicranella secunda</i> (Sw.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na północnym stoku. Wysokość: 1845 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200536	<i>Dicranella secunda</i> (Sw.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wysokość: 1600 m. 12, sierpnia 1927 Zbr. R. Wilczek
200539	<i>Dicranella secunda</i> (Sw.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200538	<i>Dicranella squarrosa</i> (St.) Schpr. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dolnym progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200552	<i>Dicranodontium asperulatum</i> (Mitt.) Wils.
200553	Czarnohora: Kizie-Pohoriłka. Na ścianie. Wysokość: 1635 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200544	<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) Hagen.
200555	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny wśród <i>Juniperus</i> . Wysokość: 1540 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200559	<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) Hagen. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku wyższem. Wysokość: 1798 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200554	<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) Hagen. Czarnohora: Kiedrowaty. Na ziemi w lesie. Wysokość: 1365 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200543	<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) Hagen. Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200556	<i>Dicranodontium denudatum</i> (B.) Hagen.
200557	Czarnohora: Gadżyna. Na zbutwiałem drzewie w lesie.
200558	Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200560	<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) Hagen. Czarnohora: Kiedrowaty. Na ziemi w lesie. Wysokość: 1365 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200577	<i>Dicranoweisia crispula</i> (H.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na grani. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200570	<i>Dicranoweisia crispula</i> (H.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod szczytem. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200571	<i>Dicranoweisia crispula</i> (H.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie. Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200574	<i>Dicranoweisia crispula</i> (H.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1720 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200575	<i>Dicranoweisia crispula</i> (H.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200578	<i>Dicranoweisia crispula</i> (H.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem. Wysokość: 1880 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200568	<i>Dicranoweisia crispula</i> (H.) Lindb. Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200569	<i>Dicranoweisia crispula</i> (H.) Lindb. Czarnohora: Szpyci. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1823 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200564	<i>Dicranoweisia crispula</i> (H.) Lindb.
200565	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach. Wysokość: 1670 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200572	<i>Dicranoweisia crispula</i> (H.) Lindb.
200573	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1640 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200576	<i>Dicranoweisia crispula</i> (H.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200561	<i>Dicranoweisia crispula</i> (H.) Lindb.
200562	Czarnohora: Kizie-Ułohy. W kosówce na cienistych kamieniach.
200563	Wysokość: 1460 m.
200567	12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200566	<i>Dicranoweisia crispula</i> (H.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200682	<i>Dicranum albicans</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach. Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200579	<i>Dicranum albicans</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na szczycie. Wysokość: 1950 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200686	<i>Dicranum albicans</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku północno-zachodnim. Wysokość: 1915 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200687	<i>Dicranum albicans</i> Br. eur. Czarnohora: Pohoriłka. Pod szczytem na wyleżysku. Wysokość: 1920 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200683	<i>Dicranum albicans</i> Br. eur. Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200684	<i>Dicranum albicans</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na południowym stoku. Wysokość: 1845 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200646 200647	<i>Dicranum albicans</i> Br. eur. Czarnohora: Munczel. Na wyleżysku. Wysokość: 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200648	<i>Dicranum albicans</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku południowym. Wysokość: 1685 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200584 200585 200586	<i>Dicranum albicans</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1825 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200676	<i>Dicranum albicans</i> Br. eur.
200679	Czarnohora:
200680	Wysokość:
200681	, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200685	
200591	<i>Dicranum Bergeri</i> Bland.
	Czarnohora: Pohoriłka. Na stoku.
	Wysokość: 1590 m.
	19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200593	<i>Dicranum Bergeri</i> Bland.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na na dnie doliny wśród <i>Juniperus</i> .
	Wysokość: 1540 m.
	11, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200589	<i>Dicranum Bergeri</i> Bland.
	Czarnohora: Pohoriłka. Wśród <i>Nardus</i> .
	Wysokość: 1505 m.
	19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200590	<i>Dicranum Bergeri</i> Bland.
200592	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku północno-zachodnim.
	Wysokość: 1500 m.
	10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200594	<i>Dicranum Bergeri</i> Bland.
200595	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem.
200596	Wysokość: 1760 m.
	16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200661	<i>Dicranum Blyttii</i> Schpr.
	Czarnohora: Gadżyna. Wyleżysko.
	Wysokość: 1870 m.
	22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200598	<i>Dicranum elongatum</i> Schleich.
200599	Czarnohora: Munczel. Na grani.
200671	Wysokość: 1635 m.
	21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200597	<i>Dicranum elongatum</i> Schleich.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Juncus</i> .
	Wysokość:
	13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200600	<i>Dicranum elongatum</i> Schleich.
200601	Czarnohora: Pohoriłka. Pod szczytem. Wysokość: 1900 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200664	<i>Dicranum falcatum</i> Hedw.
200670	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wyleżysko nad torfowiskiem wyższem. Wysokość: 1835 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200665	<i>Dicranum falcatum</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wyleżysko. Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200666	<i>Dicranum falcatum</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na północnym stoku. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200652	<i>Dicranum falcatum</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Wyleżysko. Na grani. Wysokość: 1900 m. 26, sierpnia. Zbr. R. Wilczek
200653	<i>Dicranum falcatum</i> Hedw. Czarnohora: Pohoriłka. Pod szczytem na wyleżysku. Wysokość: 1920 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200667	<i>Dicranum falcatum</i> Hedw.
200668	Czarnohora: Gadżyna. Wyleżysko, na stoku wschodnim.
200669	Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200654	<i>Dicranum falcatum</i> Hedw.
200655	Czarnohora: Gadżyna. Wyleżysko.
200656	Wysokość:
200657	25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200672	
200602	<i>Dicranum flagellare</i> Hedw.
200603	Czarnohora: Gadżyna. Na grani. Wysokość: 1910 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.

Каталог колекції

200580	<i>Dicranum fuscenscens</i> Turn.
	Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200606	<i>Dicranum longifolium</i> Ehrh.
	Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniu w lesie świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200607	<i>Dicranum longifolium</i> Ehrh. /I/ Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w lesie świerkowym. Wysokość: 7, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200582	<i>Dicranum longifolium</i> Ehrh.
200583	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach.
200649	Wysokość: 1500 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200629	<i>Dicranum majus</i> Smith. Czarnohora: Munczel. Na grani. Wysokość: 1635 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200678	<i>Dicranum montanum</i> Hedw.
	Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200604	<i>Dicranum montanum</i> Hedw.
	Czarnohora: Gadżyna. Na pniach w lesie świerkowym. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200605	<i>Dicranum montanum</i> Hedw.
200673	Czarnohora: Kiedrowaty. Na pniach w kosówce. Wysokość: 1470 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200632	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. W kosówce. Wysokość: 1735 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200631	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Kizie-Pohoriłka. Na scianie. Wysokość: 1635 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200674	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na szczytce. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200689	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Kiedrowaty. Na ziemi w lesie. Wysokość: 1365 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200677	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
202051	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wśród <i>Rhododendron</i> . Wysokość: 1920 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200675	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Munchel. Na grani, wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200688	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Gadżyna. W kosówce. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200581	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: F5. Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200618	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Pohoriłka. W cienistych miejscach kosówkii. Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek

Каталог колекції

200620	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny w kosówce. Wysokość: 1475 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200623	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą, ekspozycja północna. Wysokość: 1520 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200621	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 1900 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200622	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na wschodnim stoku. Wysokość: 1820 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200624	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie bukowo- świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200625	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1335 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200627	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Munczel. Na wyleżysku. Wysokość: 21, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200626	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianie wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 1494 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200628	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Munczel. Na stoku zachodnim. Wysokość: 1830 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200630	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw. Czarnohora: Munczel. Na grani. Wysokość: 1635 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200608	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw.
200617	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wyleżysko. Wysokość: 1860 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200614	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw.
200615	Czarnohora: Pohoriłka. W kosówce.
200616	Wysokość: 1550 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200609	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw.
200610	Czarnohora: Kizie-Ułohy. W lesie świerkowym.
200611	Wysokość: 27, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200612	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw.
200613	Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach w lesie świerkowym.
200619	Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200587	<i>Dicranum spurium</i> Hedw.
200588	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku północno-zachodnim.
200633	Wysokość: 1500 m.
200634	10, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek.
200650	<i>Dicranum Starkei</i> Web. et Mohr. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wysokość: 1600 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200651	<i>Dicranum Starkei</i> Web. et Mohr. Czarnohora: Munczel. Na północnym stoku. Wysokość: 1840 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200660	<i>Dicranum Starkei</i> Web. et Mohr. Czarnohora: Gadżyna. Na północnym stoku. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200658	<i>Dicranum Starkei</i> Web. et Mohr.
200659	Czarnohora: Munczel. Wyleżysko.
200662	Wysokość:
200663	21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200357	<i>Diphyscium sessile</i> (Schmid) Lindb.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na skale zachodniej.
	Wysokość: 1805 m.
	14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200352	<i>Diphyscium sessile</i> (Schmid) Lindb.
200353	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> .
200354	Wysokość:
202037	20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200355	<i>Diphyscium sessile</i> (Schmid) Lindb.
200356	Czarnohora: Pohoriłka. Na ścianie wśród <i>Alnus</i> .
	Wysokość:
	19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200351	<i>Diphyscium sessile</i> (Schmid) Lindb.
	Czarnohora: Szpyci. Na ścianie kotła.
	Wysokość: 1830 m.
	26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200350	<i>Diphyscium sessile</i> (Schmid) Lindb.
	Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach.
	Wysokość: 1920 m.
	24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200345	<i>Diphyscium sessile</i> (Schmid) Lindb.
200349	Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnym stoku.
	Wysokość:
	24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200348	<i>Diphyscium sessile</i> (Schmid) Lindb.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny wśród <i>Juniperus</i> .
	Wysokość: 1540 m.
	21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200347	<i>Diphyscium sessile</i> (Schmid) Lindb.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku.
	Wysokość: 1640 m.
	20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200346	<i>Diphyscium sessile</i> (Schmid) Lindb. Czarnohora: Pohoriłka. Na szczycie wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 1650 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200447	<i>Distichium montanum</i> (Lam.) Hagen Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na grani. Wysokość: 1730 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200448	<i>Distichium montanum</i> (Lam.) Hagen
200449	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnym stoku ściany.
200457	Wysokość:
200458	13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200459	
200460	
200461	
200462	
200463	
200464	
200465	
200466	
200453	<i>Distichium montanum</i> (Lam.) Hagen
200454	Czarnohora: Szpyci. Ściany kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200450	<i>Distichium montanum</i> (Lam.) Hagen
200451	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na skale.
200452	Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200446	<i>Distichium montanum</i> (Lam.) Hagen
200455	Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200431	<i>Ditrichum homomallum</i> (Hw.) Hamp.
200456	Czarnohora: Szpyci. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200433	<i>Ditrichum homomallum</i> (Hw.) Hamp. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wśród <i>Luzula</i> . Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200437	<i>Ditrichum homomallum</i> (Hw.) Hamp. Czarnohora: Szpyci, na grani. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200432	<i>Ditrichum homomallum</i> (Hw.) Hamp.
200434	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach wśród <i>Seslerii</i> . Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200435	<i>Ditrichum homomallum</i> (Hw.) Hamp.
200436	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 1750 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200442	<i>Ditrichum homomallum</i> (Hw.) Hamp.
200443	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnym stoku ściany wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 1750 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200441	<i>Ditrichum homomallum</i> (Hw.) Hamp.
200444	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnym stoku ściany.
200445	Wysokość: 1590 m.
200440	12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200438	<i>Ditrichum homomallum</i> (Hw.) Hamp. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na piaszczystym stoku. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201296	<i>Drepanocladus exannulatus</i> Gümb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem. Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201293	<i>Drepanocladus exannulatus</i> Gümb.
201302	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem.
201303	Wysokość: 1790 m.
201304	16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201294	<i>Drepanocladus exannulatus</i> Gümb.
201297	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku wyższem.
201301	Wysokość: 1798 m.
201306	16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201307	
201308	
201309	
201305	<i>Drepanocladus revolvens</i> Moenkem. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem. Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201295	<i>Drepanocladus revolvens</i> Moenkem. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201232	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie- Ułohy. Na piaszczystej ziemi. Połonina. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201281	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201251	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. W kosówce. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201246	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201247	Czarnohora: Munczel. Na wyleżysku.
201248	Wysokość: 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201214	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 1725 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

201218	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wyleżysku. Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201219	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1555 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201227	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny. Wysokość: 1470 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201228	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wysokość: 1600 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201229	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. W dolinie na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1760 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201230	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 1590 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201231	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na północnym stoku. Wysokość: 1603 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201233	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1972 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201234	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi w dolinie. Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201235	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dolnym progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201252	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 1730 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201255	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistych kamieniach w kosówce. Wysokość: 1460 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201256	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 1635 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201257	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny. Wysokość: 1505 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201258	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Pohoriłka. Wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 1575 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201259	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Pohoriłka. W cienistych miejscach kosówki. Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201260	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.; Czarnohora: Pohoriłka. Na wyleżysku pod szczytem. Wysokość: 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201261	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Pohoriłka. Na starem wyleżysku, pod szczytem. Wysokość: 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

201266	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie bukowo-świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201268	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na wschodnim stoku wśród <i>Festuca</i> . Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201269	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201270	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi w lesie świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201271	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem. Wysokość: 1880 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201272	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na ścianie doliny. Wysokość: 1900 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201273	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Pohorilka. Na ścianie. Wysokość: 1635 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201274	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na szczycie. Wysokość: 1950 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201275	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201278	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na dolinie między żebrami. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201286	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na wyleżysku. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201287	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na wyleżysku. Wysokość: 1870 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201279	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201280	Czarnohora: Gadżyna. Na północnym stoku.
201288	Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201289	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201290	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim wyleżyska. Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201291	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna-Brebeniska. Na grani wśród <i>Dryas</i> . Wysokość: 1940 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201243	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201245	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kiedrowaty. Wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 1520 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

201250	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Munczel. Na wyleżysku. Na stoku zachodnim. Wysokość: 1760 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201310	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi w dolinie. Wysokość: 1630 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200043	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201300	Czarnohora: Kizie Ułohy. Wysokość: 12 ,sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201225	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201226	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie. Wysokość: 1600 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201211	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201253	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Aira</i> .
201254	Wysokość:
201311	20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201282	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201283	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 23, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201284	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201285	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrawach skalnych. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201240	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201292	Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na południowym stoku. Wysokość: 1845 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201241	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201242	Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na wileżysku na grani. Wysokość: 1900 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

201206	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201207	Czarnohora:
201298	Wysokość:
201299	, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201215	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201216	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w lesie świerkowym.
201217	Wysokość: 27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201262	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201263	Czarnohora: Pohorilka. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> .
201264	Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201265	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
	Czarnohora: Pohorilka. W kosówce.
	Wysokość: 1590 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201276	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201277	Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnym stoku.
201975	Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201208	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201209	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistych kamieniach w kotle.
201210	Wysokość:
201212	18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201213	
201220	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
201221	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na progu.
201222	Wysokość:
201223	16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201224	
201267	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
	Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach w lesie świerkowym.
	Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

201244	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
	Czarnohora: Kiedrowaty. Na ziemi w lesie.
	Wysokość: 1365 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201249	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
	Czarnohora: Munczel. Na wyleżysku.
	Wysokość: 1880 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201239	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na skale o ekspozycji wschodniej.
	Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201238	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach, ekspozycja północna.
	Wysokość: 1520 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201237	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny wśród <i>Juniperus</i> .
	Wysokość: 1540 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201236	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na skale o ekspozycji zachodniej.
	Wysokość: 1805 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201205	<i>Drepanocladus uncinatus</i> Hedw.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy.
	Wysokość: 27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200371	<i>Encalypta ciliata</i> (Hedw.) Hoffm.
	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim wśród <i>Festuca</i> .
	Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200373	<i>Encalypta ciliata</i> (Hedw.) Hoffm.
	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim.
	Wysokość: 1825 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200370	<i>Encalypta ciliata</i> (Hedw.) Hoffm.
200372	Czarnohora:
200374	Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200359	<i>Encalypta ciliata</i> (Hedw.) Hoffm.
200360	Czarnohora: Szpyci. Na ścianie kotła.
200361	Wysokość: 1830 m.
200362	26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200368	
200363	<i>Encalypta rhabdocarpa</i> Schwaegr.
200364	Czarnohora: Szpyci. Na ścianie kotła.
200365	Wysokość: 1830 m.
200366	26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200367	
200369	
201696	<i>Entodon Schreberi</i> Moenkem. Czarnohora: Pohorilka. Na ścianie. Wysokość: 1635 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201697	<i>Entodon Schreberi</i> Moenkem. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 1725 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201683	<i>Entodon Schreberi</i> Moenkem.
201684	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na piaszczystej ziemi. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201685	<i>Entodon Schreberi</i> Moenkem.
201686	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem. Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201695	<i>Entodon Schreberi</i> Moenkem. Czarnohora: Gadżyna. Na połoninie wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 991 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

201682	<i>Entodon Schreberi</i> Moenkem. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 1494 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201692	<i>Entodon Schreberi</i> (Willd.) Moenkem.
201693	Czarnohora: Kiedrowaty. Na ziemi w lesie. Wysokość: 1365 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201679	<i>Entodon Schreberi</i> Moenkem.
201680	Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie świerkowym.
201681	Wysokość:
201687	8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201688	
201694	
201689	<i>Entodon Schreberi</i> Moenkem.
201690	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku północnym.
201691	Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
202039	<i>Entodon Schreberi</i> Moenkem. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200694	<i>Erythrophyllum rubellum</i> (Hoffm.) Loeske Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1640 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200690	<i>Erythrophyllum rubellum</i> (Hoffm.) Loeske Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200692	<i>Erythrophyllum rubellum</i> (Hoffm.) Loeske Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200693	<i>Erythrophyllum rubellum</i> (Hoffm.) Loeske Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200691	<i>Erythrophyllum rubellum</i> (Hoffm.) Loeske Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
202038	<i>Eurhynchium striatum</i> Schpr. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie bukowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201172	<i>Eurychium striatum</i> Schpr.
201173	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w lesie świerkowym.
201174	Wysokość:
201175	27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201176	
201177	
201178	
201179	
201180	
201182	
200754	<i>Georgia pellucida</i> (L.) Rabenh. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na pniach zbutwiałych w lesie świerkowym. Wysokość: 27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200755	<i>Georgia pellucida</i> (L.) Rabenh.
200756	Czarnohora: Gadżyna. Na pniach w lesie bukowo-świerkowym.
200757	Wysokość:
200758	8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200759	
200749	<i>Georgia pellucida</i> (L.) Rabenh.
200750	Czarnohora: Kiedrowaty. Na ziemi w lesie.
200751	Wysokość: 1365 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200752	<i>Georgia pellucida</i> (L.) Rabenh. Czarnohora: Pohoriłka. Na zachodnim stoku w kosówce. Wysokość: 1680 m. 23, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200405	<i>Grimmia alpestris</i> (Schleich.) Nees sens. lat. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1640 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200395	<i>Grimmia anomala</i> Hampe Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200375	<i>Grimmia apocarpa</i> (L.) Hedw. var. <i>gracilllis</i> Schw. W. et M. Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200376	<i>Grimmia apocarpa</i> (L.) Hedw. var. <i>gracilllis</i> Schw. W. et M.
200377	Czarnohora:
200378	Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200383	<i>Grimmia apocarpa</i> (L.) Hedw. var. <i>gracilllis</i> Schw. W. et M. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200384	<i>Grimmia apocarpa</i> (L.) Hedw. var. <i>gracilllis</i> Schw. W. et M.
200385	Czarnohora:
200386	Wysokość:
200387	200389 200390 200391 200392 200393
200389	
200390	
200391	
200392	
200393	
200411	<i>Grimmia apocarpa</i> (L.) Hedw. var. <i>gracilllis</i> Schw. W. et M.
200412	Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200422	<i>Grimmia apocarpa</i> (L.) Hedw. var. <i>gracillis</i> Schw. W. et M.
200423	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła.
200424	Wysokość: 1830 m.
200425	26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200426	
200427	
200428	
200413	<i>Grimmia apocarpa</i> (L.) Hedw. var. <i>gracillis</i> Schw. W. et M. Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200429	<i>Grimmia apocarpa</i> (L.) Hedw. fo. <i>epilosa</i>
200430	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod szczytem. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200415	<i>Grimmia apocarpa</i> (L.) Hedw. var. <i>conferta</i> Funck
200416	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim.
200417	Wysokość: 1825 m.
200418	25, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200414	<i>Grimmia apocarpa</i> (L.) Hedw. var. <i>conferta</i> Funck Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200419	<i>Grimmia apocarpa</i> (L.) Hedw. var. <i>conferta</i> Funck
200420	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku.
200421	Wysokość: 1640 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200406	<i>Grimmia Doniana</i> Smith. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianach wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200404	<i>Grimmia elatior</i> Bruch Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1825 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek

Каталог колекції

200396	<i>Grimmia finalis</i> (Schwaegr.) Schpr.
200403	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianach wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 1730 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200399	<i>Grimmia finalis</i> (Schwaegr.) Schpr.
200401	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła.
200402	Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200379	<i>Grimmia finalis</i> (Schwaegr.) Schpr. Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200380	<i>Grimmia finalis</i> (Schwaegr.) Schpr.
200381	Czarnohora:
200382	Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200388	<i>Grimmia Hartmanii</i> Schpr.
200394	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na progu. Wysokość: 1540 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200397	<i>Grimmia Hartmanii</i> Schpr.
200398	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200407	<i>Grimmia incurva</i> Schwaegr. Czarnohora: Szpyci-Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
200408	<i>Grimmia incurva</i> Schwaegr.
200409	Czarnohora: Szpyci. Na stoku wschodnim.
200410	Wysokość: 1823 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201074	<i>Heterocladium squarrosum</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ścianie. Wysokość: 1720 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201073	<i>Heterocladium squarrosum</i> Lindb.
201079	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1820 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201076	<i>Heterocladium squarrosum</i> Lindb.
201078	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ścianie. Wysokość: 1720 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201077	<i>Heterocladium squarrosum</i> Lindb. Czarnohora: Gadżyna. W dolinie między żebrami. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201075	<i>Heterocladium squarrosum</i> Lindb.
201080	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1760 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201330	<i>Hygrohypnum dilatatum</i> Loeske
201332	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistych kamieniach.
201334	Wysokość: 1600 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201331	<i>Hygrohypnum palustre</i> Loeske
201333	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistych kamieniach kotła. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201605	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201597	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1975 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201596	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na szczycie. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

201580	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na piaszczystej ziemi. Wysokość: 1240 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201570	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. W dolinie na kamieniach. Wysokość: 1480 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201607	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Szpyci. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1823 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201606	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na południowym stoku. Wysokość: 1845 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201598	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod szczytem. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201593	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201592	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. W dolinie wśród <i>Juncus</i> . Wysokość: 1810 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201595	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wśród <i>Rhododendron</i> . Wysokość: 1920 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201594	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na skale o eksp. zachodniej. Wysokość: 1805 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201574	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie bukowo-świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201575	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach w lesie świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201576	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie bukowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201577	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. W kosówce. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201578	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na północnym stoku. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201581	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem. Wysokość: 1880 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201582	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na ścianie doliny. Wysokość: 1810 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201583	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 1900 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201584	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi. Wysokość: 1155 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

201585	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na górnem torfowisku. Wysokość: 1798 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201586	<i>Hylocomium proliferum</i> L) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. W kotle na cienistych kamieniach. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201603	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb.
201604	Czarnohora: Pohoriłka. Na cienistych miejscach kosówki. Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201601	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb.
201602	Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201599	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb.
201600	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku północno-zachodnim. Wysokość: 1500 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201573	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na cienistym brzegu potoku na ziemi. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201579	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnym stoku. Wysokość: 1800 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201564	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wśród <i>Aira</i> . Wysokość: 1892 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201561	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb.
201565	Czarnohora: Gadżyna. Na poloninie. Wysokość: 990 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201560	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb.
201567	Czarnohora: Gadżyna. Na połoninie wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 991 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201559	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1335 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201562	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb.
201563	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 1885 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201553	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb.
201568	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem.
201569	Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201589	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wilgotnym. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201552	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. W dolinie wśród <i>Aira</i> . Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201548	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201590	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1760 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201588	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb. Czarnohora: Gadżyna-Brebeneska. Na grani wśród <i>Dryas</i> . Wysokość: 1940 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

201587	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb. Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201614	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistych kamieniach w kosówce. Wysokość: 1460 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201613	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Aira</i> . Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201612	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wśród <i>Aira</i> . Wysokość: 1892 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201611	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wysokość: 1580 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201609	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 1580 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201608	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku północnym. Wysokość: 1950 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201591	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201549	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb.
201550	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistych kamieniach w kotle.
201551	Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201610	<i>Hylocomium pyrenaicum</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1555 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201566	<i>Hylocomium umbratum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w kosówce. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201571	<i>Hylocomium umbratum</i> Br. eur.
201572	Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w kosówce. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201558	<i>Hylocomium umbratum</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem. Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201547	<i>Hylocomium umbratum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201556	<i>Hylocomium umbratum</i> Br. eur.
201557	Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w kosówce. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201554	<i>Hylocomium umbratum</i> Br. eur.
201555	Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201449	<i>Hypnum arcuatum</i> Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na mokrej ziemi. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201390	<i>Hypnum arcuatum</i> Lindb.
201445	Czarnohora: Gadżyna. Na mokrej ziemi. Wysokość:
201446	8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201447	
201448	

Каталог колекції

201444	<i>Hypnum arcuatum</i> Lindb.
201450	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem.
201451	Wysokość: 1760 m.
201452	16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201453	
201454	
201387	<i>Hypnum arcuatum</i> Lindb.
201388	Czarnohora: Gadżyna. Na mokrej ziemi. Wysokość: 1335 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201395	<i>Hypnum callichroum</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1555 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201394	<i>Hypnum callichroum</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1600 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201393	<i>Hypnum callichroum</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201396	<i>Hypnum callichroum</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi wśród <i>Aira</i> . Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201421	<i>Hypnum callichroum</i> Br. eur.
201437	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1555 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201399	<i>Hypnum callichroum</i> Br. eur.
201419	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi.
201420	Wysokość:
201438	20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201439	
201440	

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201441	<i>Hypnum callichroum</i> Br. eur.
201442	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na szczycie.
201443	Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201427	<i>Hypnum cypressiforme</i> L.
201436	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1640 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201389	<i>Hypnum cypressiforme</i> L.
201422	Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem.
201428	Wysokość: 1880 m.
201434	22, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201403	<i>Hypnum cypressiforme</i> L.
201404	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła.
201405	Wysokość: 1830 m.
201435	26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201431	<i>Hypnum cypressiforme</i> L.
201432	Czarnohora: Munczel. Na stoku zachodnim.
201433	Wysokość: 1760 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201423	<i>Hypnum cypressiforme</i> L.
201424	Czarnohora: Szpyci. Na stoku wschodnim.
201425	Wysokość: 1823 m.
201426	26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201408	<i>Hypnum cypressiforme</i> L.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach w lesie świerkowym. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201391	<i>Hypnum cypressiforme</i> L.
	Czarnohora: Kiedrowaty. Na ziemi w lesie. Wysokość: 1365 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201392	<i>Hypnum hamulosum</i> Br. eur.
201413	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła.
201414	Wysokość: 1830 m.
201415	26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201416	

Каталог колекції

201397	<i>Hypnum pallescens</i> Br. eur.
201400	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na pniach w lesie świerkowym.
201401	Wysokość:
201417	27, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201410	<i>Hypnum pallescens</i> Br. eur.
201418	Czarnohora: Pohoriłka. Na pniach w kosówce. Wysokość: 1550 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201409	<i>Hypnum pallescens</i> Br. eur.
201411	Czarnohora: Pohoriłka. Na pniach w <i>Alnus</i> .
201412	Wysokość:
201429	19, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201430	
201406	<i>Hypnum pallescens</i> Br. eur.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w lesie świerkowym. Wysokość: 27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201407	<i>Hypnum pallescens</i> Br. eur.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny, w kosówce. Wysokość: 1470 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201398	<i>Hypnum pallescens</i> Br. eur.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na skale o eksp. zachodniej. Wysokość: 1805 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201402	<i>Hypnum pallescens</i> Br. eur.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na pniu świerka. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201650	<i>Isothecium filescens</i> Moenem.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1640 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201674	<i>Isothecium filescens</i> Moenem.
	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201662	<i>Isothecium filescens</i> Moenkem. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi w dolinie. Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201648	<i>Isothecium filescens</i> Moenkem.
201649	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> .
201659	Wysokość:
201660	18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201661	
201651	<i>Isothecium viviparum</i> Lindb.
201652	Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie bukowo-świerkowym.
201653	Wysokość:
201668	8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201669	
201670	
201671	
201672	
201673	
201654	<i>Isothecium viviparum</i> Lindb.
201655	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w lesie świerkowym.
201656	Wysokość:
201657	27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201658	
201663	
201664	
201665	
201666	
201667	
201070	<i>Lescuraea atrovirens</i> Moenkem.
201071	Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach wyleżyska. Wysokość:
201072	1920 m.
	24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201063	<i>Lescuraea atrovirens</i> Moenkem.
201064	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na mokrej ziemi w potoczku.
201065	Wysokość:
201066	14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201067	

Каталог колекції

201057	<i>Lescuraea mutabilis</i> Hagen. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach. Wysokość: 1520 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201068	<i>Lescuraea mutabilis</i> Hagen.
201069	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201058	<i>Lescuraea mutabilis</i> Hagen.
201059	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach w kosówce.
201060	Wysokość: 1460 m.
201061	12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201062	
201055	<i>Leskea catenulata</i> Mitt. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1825 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201046	<i>Leskea polycarpa</i> Ehrh.
201047	Czarnohora: Pohorlka. Na kamieniach wśród <i>Vaccinium</i> .
201048	Wysokość: 1575 m.
201049	19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201050	
201051	
201052	
201053	
201054	
201056	
201639	<i>Leucodon sciuroides</i> Schwaegr. Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201638	<i>Leucodon sciuroides</i> Schwaegr.
201640	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200996	<i>Mnium affine</i> Bland. Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201012	<i>Mnium affine</i> Bland.
201022	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku zachodnim.
201023	Wysokość: 1850 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201024	<i>Mnium affine</i> Bland.
201025	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie.
201026	Wysokość: 1600 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201001	<i>Mnium cuspidatum</i> Leyss.
201011	Czarnohora: Gadżyna. Na piaszczystej ziemi. Wysokość: 1240 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200998	<i>Mnium medium</i> Br. eur.
201013	Czarnohora: Gadżyna. Na połoninie. Wysokość: 990 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201000	<i>Mnium orthorrhynchum</i> Brid.
201015	Czarnohora: Szpyci. Na ścianie kotła.
201016	Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201018	<i>Mnium pseudopunctatum</i> B. S.
201019	Czarnohora: Munczel. Na wilgotnej ziemi.
201020	Wysokość: 1715 m.
201021	21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201008	<i>Mnium punctatum</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na południowym stoku. Wysokość: 1685 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201028	<i>Mnium punctatum</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

201006	<i>Mnium punctatum</i> Hedw.
201007	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistym stoku. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201009	<i>Mnium punctatum</i> Hedw.
201027	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnych kamieniach w potoku. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201002	<i>Mnium punctatum</i> Hedw.
201003	Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie świerkowym.
201004	Wysokość:
201005	8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200997	<i>Mnium punctatum</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem. Wysokość: 1880 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201029	<i>Mnium punctatum</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Torfowisko niższe. Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201030	<i>Mnium punctatum</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistym stoku. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201031	<i>Mnium punctatum</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dolnym progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201032	<i>Mnium punctatum</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201033	<i>Mnium punctatum</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201034	<i>Mnium punctatum</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na zachodnim stoku. Wysokość: 1860 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201014	<i>Mnium punctatum</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistym stoku wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201017	<i>Mnium punctatum</i> Hedw. Czarnohora: Pohoriłka. Na zachodnim stoku w kosówce. Wysokość: 1860 m. 23, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201035	<i>Mnium punctatum</i> Hedw.
201036	Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201010	<i>Mnium spinosum</i> Schwgr. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1820 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200999	<i>Mnium spinosum</i> Schwgr. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1820 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201675	<i>Myurella julacea</i> Br. eur.
201676	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła.
201677	Wysokość: 1335 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201637	<i>Neckera pennata</i> Hedw. Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200259	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1975 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200244	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb.
200257	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200255	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb.
200256	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200252	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb.
200254	Czarnohora: Kizie-Ułohy. W dolinie. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200250	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Pohoriłka. Pod szczytem na wyleżysku. Wysokość: 1920 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200245	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na szczycie. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200239	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wysokość: 1600 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200251	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1820 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200249	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dolnym progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200248	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1720 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200247	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Munczel. Na wyleżysku. Wysokość: 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200235	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na wyleżysku. Wysokość: 1875 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200243	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Pohoriłka. Na szczycie wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 1650 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200240	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Wyleżysko na stoku wschodnim. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200238	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na północnym stoku. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200236	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na północno-zachodnim stoku. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200246	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na wyleżysku. Wysokość: 1875 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200253	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Munczel. Wyleżysko na północnym stoku. Wysokość: 1760 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200242	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200241	<i>Oligotrichum incurvum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wyleżysku. Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200828	<i>Philonotis caespitosa</i> Wils.
200829	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na górnym torfowisku. Wysokość: 1798 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200823	<i>Philonotis caespitosa</i> Wils.
200824	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi w potoczu.
200825	Wysokość: 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200826	
200827	
200836	
200791	<i>Philonotis fontana</i> Brid.
200792	Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi.
200793	Wysokość: 1335 m.
200794	10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200795	
200796	
200835	
200802	
200803	
200804	
200805	
200830	
200831	
200832	
200833	
200834	
200800	<i>Philonotis fontana</i> Brid.
200801	Czarnohora:
200822	Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200837	<i>Philonotis seriata</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dolnym progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200809	<i>Philonotis seriata</i> Lindb. .
200810	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na mokrej ziemi w potoczku. Wysokość: 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200806	<i>Philonotis seriata</i> Lindb.
200807	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi w dolinie.
200808	Wysokość: 1760 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200816	<i>Philonotis tomentella</i> Mol.
200817	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wśród <i>Alnus</i> .
200818	Wysokość:
200838	13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200797	<i>Philonotis tomentella</i> Mol. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistym stoku. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200799	<i>Philonotis tomentella</i> Mol. Czarnohora: Gadżyna. Na mokrej skale. Wysokość: 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200812	<i>Philonotis tomentella</i> Mol.
200813	Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem. Wysokość: 1880 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200798	<i>Philonotis tomentella</i> Mol.
200814	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych.
200815	Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200811	<i>Philonotis tomentella</i> Mol. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistym stoku. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.

Каталог колекції

200988	<i>Plagiobryum Zieri</i> (Dicks.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200991	<i>Plagiobryum Zieri</i> (Dicks.) Lindb.
200992	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła.
200984	Wysokość: 1830 m.
200987	26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200989	<i>Plagiobryum Zieri</i> (Dicks.) Lindb.
200993	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200990	<i>Plagiobryum Zieri</i> (Dicks.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 1730 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200985	<i>Plagiobryum Zieri</i> (Dicks.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim wśród <i>Festuca</i> . Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200986	<i>Plagiobryum Zieri</i> (Dicks.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod szczytem. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200983	<i>Plagiobryum Zieri</i> (Dicks.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem. Wysokość: 1880 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200087	<i>Plagiobryum Zieri</i> (Dicks.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200981	<i>Plagiobryum Zieri</i> (Dicks.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201730	<i>Plagiothecium curvifolium</i> . Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. W kosówce.
202033	Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
202034	
202035	
202028	<i>Plagiothecium elegans</i> Sull. Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na stoku północno-zachodnim. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
202019	<i>Plagiothecium elegans</i> Sull.
202027	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201727	<i>Plagiothecium elegans</i> Sull. Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na stoku północno-zachodnim. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
202026	<i>Plagiothecium (eu)denticulatum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku północnym. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
202030	<i>Plagiothecium (eu)denticulatum</i> Br. eur.
202031	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi wśród <i>Calamagrostis</i> .
202032	Wysokość: 1580 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
202017	<i>Plagiothecium (eu)denticulatum</i> Br. eur.
202018	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim.
202025	Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R.Wilczek
201733	<i>Plagiothecium (eu)denticulatum</i> Br. eur.
201735	Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201715	<i>Plagiothecium laetum</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w lesie świerkowym. Wysokość: 27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

201716	<i>Plagiothecium laetum</i> Br. eur. Czarnohora: Pohoriłka. W kosówce. Wysokość: 1590 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201717	<i>Plagiothecium laetum</i> Br. eur. Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201731	<i>Plagiothecium laetum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 1700 m. 23, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201718	<i>Plagiothecium laetum</i> Br. eur. Czarnohora: Munczel. Na stoku zachodnim. Wysokość: 1790 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201711	<i>Plagiothecium laetum</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą, eksp. północna. Wysokość: 1320 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
202010	<i>Plagiothecium laetum</i> Br. eur. Czarnohora: Pohoriłka. W kosówce. Wysokość: 1550 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
202011	<i>Plagiothecium laetum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 1700 m. 23, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
202007	<i>Plagiothecium laetum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
202008	<i>Plagiothecium laetum</i> Br. eur. Czarnohora: Kizie Ułohy. Na progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

202012	<i>Plagiothecium laetum</i> Br. eur.
202029	Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
202009	<i>Plagiothecium laetum</i> Br. eur.
202015	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
202013	<i>Plagiothecium laetum</i> Br. eur.
202014	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201710	<i>Plagiothecium laetum</i> Br. eur. Czarnohora: Pohoriłka. Na cienistych wyjściach w kosówce. Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
202023	<i>Plagiothecium latebricola</i> Br. eur.
202024	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201729	<i>Plagiothecium latebricola</i> Br. eur.
202020	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła.
202021	Wysokość: 1830 m.
202022	26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201714	<i>Plagiothecium pulchellum</i> Br. eur.
202004	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201712	<i>Plagiothecium pulchellum</i> Br. eur.
201713	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> .
201726	Wysokość:
201997	18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201998	
201999	
202000	
202001	
202002	
202003	
202016	

Каталог колекції

201990	<i>Plagiothecium silesiacum</i> Br. eur.
	Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie świerkowym.
	Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201728	<i>Plagiothecium silesiacum</i> Br. eur.
202006	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w lesie świerkowym.
202005	Wysokość: 27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201732	<i>Plagiothecium silvaticum</i> Br. eur.
	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku zachodnim. Wysokość: 1850 m.
	22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201734	<i>Plagiothecium silvaticum</i> Br. eur.
	Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi w lesie. Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201984	<i>Plagiothecium silvaticum</i> Br. eur.
	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201981	<i>Plagiothecium silvaticum</i> Br. eur.
	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201982	<i>Plagiothecium silvaticum</i> Br. eur.
201991	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku zachodnim. Wysokość: 1850 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201976	<i>Plagiothecium silvaticum</i> Br. eur.
201977	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku zachodnim. Wysokość: 1860 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201978	<i>Plagiothecium silvaticum</i> Br. eur.
201979	Czarnohora: Kizie-Ułohy. W dolinie wśród <i>Aira</i> .
201980	Wysokość: 1810 m.
201992	18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

202036	<i>Plagiothecium succulentum</i> Lindb. Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201725	<i>Plagiothecium succulentum</i> Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach w lesie świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201724	<i>Plagiothecium succulentum</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistym stoku. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201723	<i>Plagiothecium succulentum</i> Lindb. Czarnohora: Kiedrowaty. Na ziemi w lesie. Wysokość: 1365 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201721	<i>Plagiothecium undulatum</i> Br. eur.
201722	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi wśród <i>Sphagnum</i> . Wysokość: 1805 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
201993	<i>Plagiothecium undulatum</i> Br. eur.
201994	Czarnohora: Kiedrowaty. Na ziemi w lesie.
201995	Wysokość: 1365 m.
201996	19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201719	<i>Plagiothecium undulatum</i> Br. eur.
201720	Czarnohora: Gadżyna. W kosówce.
201983	Wysokość:
201985	8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201986	
201987	
201988	
201989	
200277	<i>Pogonatum aloides</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na piaszczystej ziemi. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200280	<i>Pogonatum aloides</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na piaszczystej ziemi. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200288	<i>Pogonatum aloides</i> P. d. B.
200289	Czarnohora: Gadżyna. Na piaszczystej ziemi.
200293	Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200278	<i>Pogonatum nanum</i> P. d. B.
200279	Czarnohora: Ozirny. Na piaszczystej ziemi. Wysokość: 31, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200313	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wyleżu.
	Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200298	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. W dolinie.
	Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200307	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku.
	Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200309	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi.
	Wysokość: 1720 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200265	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na żebrawach skalnych.
	Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200287	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B.
200297	Czarnohora: Gadżyna. Na piaszczystej ziemi. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200290	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie bukowo-świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200316	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod szczytem. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200315	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie bukowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200294	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na połudn. stoku. Wysokość: 1845 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200312	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dolnym progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200311	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wysokość: 1600 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200301	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. W kotle na cienistych kamieniach. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200300	<i>Pogonatum urnigerum</i> (L.) P. d. B. Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200299	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200296	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200314	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na południowym stoku. Wysokość: 1845 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200286	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na piaszczystej ziemi. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200302	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi. Wysokość: 1155 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200303	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200304	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200305	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 1590 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200306	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200308	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnym stoku. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200310	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi w dolinie. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200269	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Szypyći. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1823 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200270	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny. Wysokość: 1505 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200268	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie świerkowym. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200271	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna-Brebeneska. Na grani wśród <i>Dryas</i> . Wysokość: 1940 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200273	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na szczycie. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200274	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na północnym stoku. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200276	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1555 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200267	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na południowym stoku. Wysokość: 1685 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200261	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Pohoriłka. W kosówce. Wysokość: 1590 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200262	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Pohoriłka. Wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 1575 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200263	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnym stoku. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200264	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200266	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na skale. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200295	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wschodnim stoku obok torfowiska dolnego. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200260	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na skale, eksp. zachodniej. Wysokość: 1805 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200291 200292	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na szczycie. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200281 200282	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 1725 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200283	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie bukowo- świerkowym.
200285	Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200275	<i>Pogonatum urnigerum</i> P. d. B. Czarnohora: Gadżyna. Na wschodnim stoku wyleżyska. Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200853	<i>Pohlia acuminata</i> Hoppe et H. Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na wyleżysku. Na grani. Wysokość: 1900 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200851	<i>Pohlia acuminata</i> Hoppe et H. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1640 m. 27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200844	<i>Pohlia acuminata</i> Hoppe et H. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na szczycie. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200843	<i>Pohlia acuminata</i> Hoppe et H.
200854	Czarnohora: Gadżyna. Na żebach skalnych.
200923	Wysokość:
200966	25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200974	
200975	
200976	
200842	<i>Pohlia acuminata</i> Hoppe et H. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wyleżysku. Wysokość: 1920 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200921	<i>Pohlia acuminata</i> Hoppe et H. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem. Wysokość: 1880 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200922	<i>Pohlia acuminata</i> Hoppe et H.
200920	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła.
200970	Wysokość: 1830 m.
200971	26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200972	
200973	
200855	<i>Pohlia acuminata</i> Hoppe et H.
200908	Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na południowym stoku. Wysokość: 1845 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200907	<i>Pohlia acuminata</i> Hoppe et H. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na północnym stoku. Wysokość: 1603 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200912	<i>Pohlia acuminata</i> Hoppe et H. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1720 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200840	<i>Pohlia ambigua</i> Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200965	<i>Pohlia commutata</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny. Wysokość: 1470 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200944	<i>Pohlia cruda</i> Lindb.
200945	Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach.
200946	Wysokość: 1920 m.
200947	24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200957	<i>Pohlia cruda</i> Lindb. Czarnohora: Kiedrowaty. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 1520 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200873	<i>Pohlia cruda</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie. Wysokość: 1600 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200864	<i>Pohlia cruda</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na południowym stoku. Wysokość: 1685 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200841	<i>Pohlia cruda</i> Lindb.
200866	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> .
200871	Wysokość:
200958	18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200845	<i>Pohlia cruda</i> Lindb.
200891	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na zachodnim stoku. Wysokość: 1805 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200868	<i>Pohlia cruda</i> Lindb.
200956	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1820 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200867	<i>Pohlia cruda</i> Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200865	<i>Pohlia cruda</i> Lindb. Czarnohora: Munczel. Na wyleżysku. Wysokość: 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200881	<i>Pohlia cruda</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wyleżysku. Wysokość: 1860 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200869	<i>Pohlia cruda</i> Lindb.
200870	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych.
200880	Wysokość:
200872	25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200953	
200954	

Каталог колекції

200977	<i>Pohlia cucullata</i> Bruch. Czarnohora: Munczel. Na wyleżysku. Wysokość: 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200904	<i>Pohlia cucullata</i> Bruch.
200906	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wyleżysku. Wysokość: 1920 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200933	<i>Pohlia cucullata</i> Bruch.
200934	Czarnohora: Kizie-Pohoriłka. Na wyleżysku.
200935	Wysokość: 1620 m.
200936	20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200959	
200964	
200978	
200979	
200980	
200849	<i>Pohlia elongata</i> Hedw.
200950	Czarnohora: Szpyci. Na ścianie kotła.
200951	Wysokość: 1830 m.
200952	26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200961	
200962	
200915	<i>Pohlia elongata</i> Hedw. Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200914	<i>Pohlia elongata</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1900 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200893	<i>Pohlia gracilis</i>
200909	Czarnohora:
200910	Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200863	<i>Pohlia longicollis</i> Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200847	<i>Pohlia longicollis</i> Lindb.
200862	Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach. Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200861	<i>Pohlia longicollis</i> Lindb. Czarnohora: Szpyci-Gadżyna. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200860	<i>Pohlia longicollis</i> Lindb. Czarnohora: Kiedrowaty. Wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 1520 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200846	<i>Pohlia longicollis</i> Lindb. Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200918	<i>Pohlia longicollis</i> Lindb.
200919	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych.
200924	Wysokość:
200925	25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200926	
200927	
200967	
200968	
200969	
200913	<i>Pohlia Ludwigii</i> Broth. Czarnohora: Munczel. Na wyleżysku. Wysokość: 1880 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200048	<i>Pohlia Ludwigii</i> Broth.
200963	Czarnohora: Gadżyna. Na wyleżysku. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200943	<i>Pohlia Ludwigii</i> Broth. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wyleżysku. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200859	<i>Pohlia Ludwigii</i> Broth.
200937	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wyleżysku.
200938	Wysokość: 1920 m.
200939	18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200940	
200941	
200942	
200949	<i>Pohlia nutans</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie zachodniej. Wysokość: 1805 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200955	<i>Pohlia nutans</i> Lindb. Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200852	<i>Pohlia nutans</i> Lindb. Czarnohora: Pohoriłka. W kosówce. Wysokość: 1590 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200850	<i>Pohlia nutans</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Pohoriłka. Na ścianie. Wysokość: 1635 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200848	<i>Pohlia nutans</i> Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1820 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200892	<i>Pohlia nutans</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 1494 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200917	<i>Pohlia nutans</i> Lindb. Czarnohora: Munczel. Na grani. Wysokość: 1635 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200916	<i>Pohlia nutans</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny. Wysokość: 1505 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200857	<i>Pohlia nutans</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach, eksp. północna. Wysokość: 1520 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200905	<i>Pohlia nutans</i> Lindb.
200960	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie północno-zachodniej.
200994	Wysokość: 1500 m.
200995	10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200928	<i>Pohlia nutans</i> Lindb.
200929	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na szczycie.
200930	Wysokość:
200931	12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200932	
200911	<i>Pohlia polymorpha</i> Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200856	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na skale o eksp. zachodniej. Wysokość: 1805 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200885	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 1700 m. 23, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200878	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200895	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na wyleżysku na grani. Wysokość: 1900 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200882	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Munczel. Na wyleżysku. Wysokość: 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200896	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Pohoriłka. Na wyleżysku pod szczytem. Wysokość: 1920 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200858	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200894	<i>Pohlia</i>
200897	Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na południowym stoku. Wysokość: 1845 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. Wilczek
200898	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Kizie-Ulogy. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1555 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200883	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1720 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200899	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wśród <i>Nardus</i> . Wysokość: 1975 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200884	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim wśród <i>Festuca</i> . Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200901	<i>Pohlia</i>
200893	Czarnohora: Wysokość:
200909	
200910	, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200911	
200903	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi w dolinie. Wysokość: 1695 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200902	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1900 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200839	<i>Pohlia</i>
200889	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła.
200900	Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200879	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie. Wysokość: 1600 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200874	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wyleżu. Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200877	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi. Wysokość: 1600 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200876	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 1885 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200875	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200887	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Gadżyna. Na północnym stoku. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200886	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Gadżyna. Dolina między żebrami. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200890	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Gadżyna-Brebenieska. Na grani wśród <i>Dryas</i> . Wysokość: 1940 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200888	<i>Pohlia</i> Czarnohora: Szpyci-Gadżyna. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200317	<i>Polytrichum alpinum</i> L. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na szczycie. Wysokosc: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200318	<i>Polytrichum alpinum</i> L. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem. Wysokosc: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200319	<i>Polytrichum alpinum</i> L. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> . Wysokosc: 1730 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200320	<i>Polytrichum alpinum</i> L. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny. Wysokosc: 1470 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200321	<i>Polytrichum alpinum</i> L. Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach. Wysokosc 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200322	<i>Polytrichum alpinum</i> L. Czarnohora: Munczel. Na wyleżysku. Wysokosc: 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200327	<i>Polytrichum alpinum</i> L. Czarnohora: Kizie-Ułohy. W dolinie na kamieniach. Wysokose: 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200328	<i>Polytrichum alpinum</i> L. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na skale eksp. zachodniej. Wysokosc: 1805 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200329	<i>Polytrichum alpinum</i> L. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na południowym stoku. Wysokosc: 1685 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200192	<i>Polytrichum alpinum</i> L. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem. Wysokosc: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200325	<i>Polytrichum alpinum</i> L.
200326	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych. Wysokosc: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200190	<i>Polytrichum alpinum</i> L.
200191	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi. Wysokosc: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200166	<i>Polytrichum alpinum</i> L.
200167	Czarnohora: Wysokosc: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200194	<i>Polytrichum alpinum</i> L.
200195	Czarnohora: Gadżyna. W kosówce.
200196	Wysokosc:
200197	8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200225	

Каталог колекції

200323	<i>Polytrichum alpinum</i> L. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokosc: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200324	<i>Polytrichum alpinum</i> L. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokosc: 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200223	<i>Polytrichum alpinum</i> L. Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> . Wysokosc: 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200219	<i>Polytrichum attenuatum</i> Menz. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi. Wysokosc: 1555 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200224	<i>Polytrichum attenuatum</i> Menz. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach w potoku. Wysokosc: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200220	<i>Polytrichum attenuatum</i> Menz. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w lesie świerkowym. Wysokosc: 27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200221	<i>Polytrichum attenuatum</i> Menz. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie świerkowym. Wysokosc: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200217	<i>Polytrichum attenuatum</i> Menz.
200218	Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi wśród <i>Vaccinium</i> .
200222	Wysokosc: 1575 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200165	<i>Polytrichum commune</i> L. Czarnohora: Gadżyna. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200159	<i>Polytrichum commune</i> L. Czarnohora: Gadżyna. Na połoninie. Wysokość: 990 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200168	<i>Polytrichum commune</i> L.
200169	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku północno-zachodnim.
200170	Wysokość: 1500 m.
200171	10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200172	
200343	
200344	
200207	<i>Polytrichum gracile</i> Menz. Czarnohora: Munczel. Na grani. Wysokość: 1635 m.
200208	
200209	
200215	21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200216	
200184	<i>Polytrichum juniperinum</i> Willd.
200185	Czarnohora: Kiedrowaty. W kosówce.
200186	Wysokość: 1470 m.
200187	12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200193	<i>Polytrichum juniperinum</i> Willd. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na szczycie. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200330	<i>Polytrichum juniperinum</i> Willd. Czarnohora: Gadżyna. Na piaszczystej ziemi. Wysokość: 1240 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200160	<i>Polytrichum juniperinum</i> Willd. Czarnohora: Pohoriłka. Na stoku. Wysokość: 1520 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200158	<i>Polytrichum juniperinum</i> Willd. Czarnohora: Pohoriłka. Wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 1575 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200336	<i>Polytrichum juniperinum</i> Willd. Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200339	<i>Polytrichum juniperinum</i> Willd. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi cienistego brzegu potoczka. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200189	<i>Polytrichum juniperinum</i> Willd. Czarnohora: Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200182	<i>Polytrichum juniperinum</i> Willd.
200183	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1900 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200272	<i>Polytrichum juniperinum</i> Willd. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 1885 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200210	<i>Polytrichum juniperinum</i> Willd. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie bukowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200212	<i>Polytrichum piliferum</i> Schreb. Czarnohora: Gadżyna. Na grani. Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200188	<i>Polytrichum piliferum</i> Schreb.
200211	Czarnohora: Pohoriłka. Na szczycie wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 1650 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200213	<i>Polytrichum piliferum</i> Schreb.
200214	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1975 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200198	<i>Polytrichum piliferum</i> Schreb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 1725 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200200	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wyleżysko pod szczytem. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200331	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dolnym progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200332	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Wyleżysko na grani. Wysokość: 1900 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200333	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wyleżysku. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200334	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Munczel. Na wyleżysku. Wysokość: 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200335	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wyleżysku. Wysokość: 1810 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200164	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wyleżysku. Wysokość: 1920 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200163	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Kizie-Pohoriłka. Na wyleżysku. Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200162	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Kizie-Ułohy. W kotłach na cienistych kamieniach. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200161	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wyleżysku. Wysokość: 1860 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200337	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Gadżyna. Na wyleżysku. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200338	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Gadżyna. Na grani. Wysokość: 1910 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200340	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Munczel. Wyleżysko na stoku zachodnim. Wysokość: 1760 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200341	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Pohoriłka. Pod szczytem na wyleżysku. Wysokość: 1920 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200342	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke. Czarnohora: Gadżyna-Szpyci. Na południowym stoku. Wysokość: 1845 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200201	<i>Polytrichum sexangulare</i> Floerke.
200202	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wyleżysko nad górnem torfowiskiem.
200203	Wysokość: 1835 m.
200204	14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200205	
200206	

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200180	<i>Polytrichum strictum</i> Benks.
200181	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku północno-zachodnim. Wysokość: 1500 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200173	<i>Polytrichum strictum</i> Benks.
200174	Czarnohora: Pohoriłka. W kosówce.
200175	Wysokość:
200176	10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200177	
200178	
200179	
201698	<i>Pterygynandrum filiforme</i> Hedw.
201701	Czarnohora: Szypyći. Na ścianach kotła.
201702	Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
202040	<i>Pterygynandrum filiforme</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na pniu świerka. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201707	<i>Pterygynandrum filiforme</i> Hedw.
201708	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na suchej ścianie. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201699	<i>Pterygynandrum filiforme</i> Hedw.
201700	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie.
201703	Wysokość: 1640 m.
201704	20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201705	
201706	
201709	<i>Pterygynandrum filiforme</i> Hedw. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach w lesie świerkowym. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

201469	<i>Ptilium crista castrensis</i> (L.) de Not.
201470	Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> .
201471	Wysokość:
201472	19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201473	
201474	
201475	
201477	
201478	
201490	
201479	<i>Ptilium crista castrensis</i> (L.) de Not.
201480	Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w kosówce.
201481	Wysokość:
201487	8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201491	
201492	
201493	
201494	
201495	
201482	<i>Ptilium crista castrensis</i> (L.) de Not.
	Czarnohora: Gadżyna. Na szczycie.
	Wysokość: 1950 m.
	26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201476	<i>Ptilium crista castrensis</i> (L.) de Not.
	Czarnohora: Kiedrowaty. Na ziemi w lesie.
	Wysokość:
	19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201468	<i>Ptilium crista castrensis</i> (L.) de Not.
201483	Czarnohora: Szypyći. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201485	<i>Ptilium crista castrensis</i> (L.) de Not.
201486	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny.
201488	Wysokość: 1480 m.
201489	21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201484	<i>Ptilium crista castrensis</i> (L.) de Not. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 1494 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201630	<i>Ptychodium plicatum</i> Schpr.
201633	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 1635 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201631	<i>Ptychodium plicatum</i> Schpr.
201632	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi w lesie świerkowym.
201625	Wysokość: 27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201635	<i>Ptychodium plicatum</i> Schpr.
201636	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 23, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201627	<i>Ptychodium plicatum</i> Schpr.
201628	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistych kamieniach w kotle.
201629	Wysokość:
201634	18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200635	<i>Rhabdoweisia striata</i> (Schr.) Kdb. Czarnohora: Munczel. Na zachodnim stoku. Wysokość: 1760 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200638	<i>Rhabdoweisia striata</i> (Schr.) Kdb. Czarnohora: Szypyći. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200639	<i>Rhabdoweisia striata</i> (Schr.) Kdb.
200640	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1640 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200641	<i>Rhabdoweisia striata</i> (Schr.) Kdb.
200642	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrach skalnych. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200636	<i>Rhabdoweisia striata</i> (Schr.) Kdb.
200637	Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200643	<i>Rhabdoweisia striata</i> (Schr.) Kdb.
200644	Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200645	<i>Rhabdoweisia striata</i> (Schr.) Kdb. Czarnohora: Gadżyna-Szypyći. Na kamieniach. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200500	<i>Rhacomitrium canescens</i> (Timm.) Brid.
200506	Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnym stoku.
200512	Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200501	<i>Rhacomitrium canescens</i> (Timm.) Brid.
200515	Czarnohora: Gadżyna. W dolinie między żebrami. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200502	<i>Rhacomitrium canescens</i> (Timm.) Brid.
200503	Czarnohora: Kizie-Ułohy. W kosówce na cienistych kamieniach.
200504	Wysokość: 1460 m.
200505	12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
202041	
200493	<i>Rhacomitrium heterostichum</i> Brid.
200497	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny wśród kamieni.
200509	Wysokość: 1480 m.
200510	21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200507	<i>Rhacomitrium heterostichum</i> Brid.
200508	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach. Wysokość: 1520 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200494	<i>Rhacomitrium heterostichum</i> Brid.
200495	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistych kamieniach w kosówce. Wysokość: 1460 m.
200496	12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІІ...

200498	<i>Racomitrium heterostichum</i> Brid. var. <i>affine</i> (Schleich.) Amann.
200499	Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach w lesie świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200511	<i>Racomitrium heterostichum</i> Brid. var. <i>affine</i> (Schleich.) Amann.
200513	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wyleżysko na kamieniu. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200478	<i>Racomitrium hypnoides</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku południowym. Wysokość: 1685 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200479	<i>Racomitrium hypnoides</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na grani. Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200480	<i>Racomitrium hypnoides</i> (L.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1640 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200481	<i>Racomitrium hypnoides</i> (L.) Lindb.
200482	Czarnohora: Gadżyna. Na stoku. Wysokość: 1900 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200483	<i>Racomitrium hypnoides</i> (L.) Lindb.
200484	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach.
200485	Wysokość:
200486	13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200487	
200488	
200489	<i>Racomitrium protensum</i> A. Br.
200490	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistych kamieniach w kotle. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200475	<i>Racomitrium protensum</i> A. Br.
200476	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie.
200477	Wysokość: 1600 m.
200491	13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200492	
200514	<i>Racomitrium sudeticum</i> (Funck) Br. eur.
	Czarnohora: Gadżyna. Na żebrawach skalnych. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201542	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L.
	Czarnohora: Gadżyna. Na poloninie wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 991 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201526	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L.
	Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi. Wysokość: 1155 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201541	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L.
201543	Czarnohora: Gadżyna. Na poloninie. Wysokość: 990 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201523	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L.
201531	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na polanie wśród <i>Aira</i> .
201540	Wysokość:
201546	18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201509	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L.
201544	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 1590 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201522	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na dnie doliny w kosówce. Wysokość: 1475 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201511	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L.
201530	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na górnym progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201510	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L.
201545	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem. Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201508	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wschodnim stoku. Wysokość: 1900 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201507	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L. Czarnohora. Kizie-Ułohy. Na dnie doliny wśród kamieni. Wysokość: 1480 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201506	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1640 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201527	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L. Czarnohora: Pohoriłka. Na stoku. Wysokość: 1520 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201528	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L. Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach w lesie świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201529	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201525	<i>Rhytidadelphus squarrosus</i> L. Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201517	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst.
201533	Czarnohora: Munczel. Na północnym stoku.
201534	Wysokość: 1840 m.
201539	21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

201514	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst.
	Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi. Wysokość: 1600 m. 27, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201515	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst.
	Czarnohora: Gadżyna. Na zachodnim stoku. Wysokość: 1860 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201518	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst.
	Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi w lesie bukowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201519	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst.
	Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach w lesie świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201497	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku północnym. Wysokość: 1950 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201498	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą na eksp. północnej. Wysokość: 1320 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201520	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst.
201521	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wschodnim.
201524	Wysokość: 1920 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201512	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst.
	Czarnohora: Pohoriłka. Na starem wyleżysku pod szczytem. Wysokość: 1895 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201513	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst.
	Czarnohora: Pohoriłka. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

201516	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst. Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi. Wysokość 1335 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201496	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst.
201499	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku południowym. Wysokość: 1685 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201500	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie. Wysokość: 1600 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201501	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wysokość: 1580 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201502	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na szczycie. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201503	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst.
201532	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku.
201535	Wysokość: 1640 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201505	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ziemi wśród <i>Alnus</i> . Wysokość: 1635 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201504	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> . Warnst. Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201536	<i>Rhytidadelphus triquetrus</i> Warnst.
201537	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na cienistych kamieniach w kotle.
201538	Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

201615	<i>Rhytidium rugosum</i> (Ehrh.) Kindb.
201616	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach w lesie świerkowym.
201617	Wysokość:
201618	10, sierpnia 1927. R. Wilczek
201619	
201620	
201621	
201622	
201623	
201624	
201626	
200400	<i>Seligeria setacea</i> (Wulf.) Lindb. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1820 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200028	<i>Sphagnum acutifolium</i> (E.) R. W. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą o eksp. południowej. Wysokość: 1685 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200047	<i>Sphagnum acutifolium</i> (E.) R. W. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku w lesie świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200048	<i>Sphagnum acutifolium</i> (E.) R. W. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200040	<i>Sphagnum acutifolium</i> (E.) R. W. Czarnohora: Gadżyna. IV kocioł, stok północny. Wysokość: 1870 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200026	<i>Sphagnum acutifolium</i> (E.) R. W. Czarnohora: Kiedrowaty. U górnej granicy lasu. Wysokość: 1365 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200016	<i>Sphagnum acutifolium</i> (E.) R. W. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Kosówka. Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200011	<i>Sphagnum acutifolium</i> (E.) R. W. Czarnohora: Szpyci. 4 żebro. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200125 200105	<i>Sphagnum acutifolium</i> (E.) R. W. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Torfowisko wyższe. Wysokość: 1798 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200059	<i>Sphagnum acutifolium</i> (E.) R. W. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Skała na wschód od II żebra. Wysokość: 18, sierpnia 1928. Zbr. R. Wilczek
200130 200117 200109	<i>Sphagnum compactum</i> D. C. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Torfowisko wyższe. Wysokość: 1798 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200140 200126 200115 200114	<i>Sphagnum compactum</i> D. C. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Torfowisko niższe. Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200111 200110	
200091 200129 200139	<i>Sphagnum fuscum</i> (Schp.) v. Kling. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Torfowisko wyższe. Wysokość: 1798 m.
200092	16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200008 200010 200021	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 1590 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200084 200083	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie, o eksp. zachodniej. Wysokość: 1805 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200090	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ.
200089	Czarnohora: Szpyci-Gadżyna. Na północnym stoku czwartego kotła.
200088	Wysokość: 1845 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200098	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Skała na wschód od żebra drugiego. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200078	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ.
	Czarnohora: Munczel. Na grani wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 1580 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200076	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ.
	Czarnohora: W dolinie na wschód od Kizich-Ułohów. Wysokość: 1810 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200074	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ.
	Czarnohora: Kiedrowaty, w kosodrzewinie na stoku północno-zachodnim. Wysokość: 1470 m. 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200035	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ.
	Czarnohora: Pohoriłka. Na ścianie. Wysokość: 1520 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200031	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ.
	Czarnohora: Kizie-Ułohy. W górnym kotle pod granią, wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 1950 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200020	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ.
200108	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na północnym stoku pod szczytem.
200107	Wysokość: 1470 m.
200102	13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200052	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ. Czarnohora: Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200087	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ.
200086	Czarnohora: Kizie-Pohoriłka. Na grani.
200042	Wysokość: 1635 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200116	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ.
200093	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Torfowisko niższe.
200120	Wysokość: 1760 m.
200124	16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200122	
200038	
200006	
200104	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ.
200103	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą, wśród <i>Vaccinium</i> .
200119	Wysokość: 1494 m.
200127	13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200106	
200013	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ. Czarnohora: Szpyci. 4 żebro. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200096	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ.
200097	Czarnohora: Pohoriłka, na stoku w <i>Alnusie</i> . Wysokość: 1575 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200077	<i>Sphagnum Girgensohnii</i> Russ. Czarnohora: Gadżyna. Kocioł pierwszy. Wysokość: 1840 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200123	<i>Sphagnum medium</i> Limpr.
200121	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Torfowisko niższe.
200118	Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200136	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W.
200135	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Torfowisko wyższe.
200134	Wysokość: 1798 m.
200133	16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200132	
200058	
200004	
200085	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Gadżyna. Grań nad II kotłem. Wysokość: 1880 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200056	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Szpyci. 2 żebra. Wysokość: 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200002	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Gadżyna. Skała na szczycie. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200055	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. (Lindb.) Warnst. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na grani eksp. zachodniej. Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200053	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Munczel. Na stoku zachodnim. Wysokość: 1760 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200015	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Gadżyna. Przełęcz nad II kotłem. Wysokość: 1900 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200000	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W.
200001	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą, wśród <i>Vaccinium</i> .
200054	Wysokość: 1494 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200014	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Kizie-Ułohy. W kosówce na dnie kotła. Wysokość: 1480 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200019 200057	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200033	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pohoriłka. Na grani. Wysokość: 1635 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200029	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Kiedrowaty. U górnej granicy lasu. Wysokość: 1365 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200024 200018	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Munczel. Na grani wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 1580 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200044	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Munczel. Wyleżysko utrwalone na stoku zachodnim. Wysokość: 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200039	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą, o eksp. południowej. Wysokość: 1685 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200027	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Gadżyna: Na ścianie, eksp. wschodnia. Wysokość: 1825 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200005	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Las świerkowy. Wysokość: 31, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200007	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lb.) W. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod progiem I wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 1540 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200065	<i>Sphagnum rubellum</i> Wils.
200067	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Torfowisko niższe.
200066	Wysokość: 1760 m.
200022	16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200068	
200064	
200060	<i>Sphagnum rubellum</i> Wils. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 1494 m. , sierpnia . Zbr. R. Wilczek
200142	<i>Sphagnum rubellum</i> Wils.
200144	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Torfowisko wyższe.
200145	Wysokość: 1798 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200041	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Gadżyna. Na zachodnim stoku grani pierwszej pod drugiem kotłem. Wysokość: 1800 m. 23, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200003	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Gadżyna. Kocioł czwarty, na stoku północnym. Wysokość: 1870 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200009	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst.
200012	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na górnym progu torfowiska niższego. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200128	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst.
200101	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą wśród <i>Calamagrostis</i> .
200100	Wysokość: 1590 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200099	
200094	
200061	
200138	

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200080	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Munczel, na grani wśród <i>Juncus trifidus</i> . Wysokość: 1755 m 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200082	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Munczel, na grani wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 1580 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200046	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Pohoriłka. Na stoku północnym wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 1575 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200050	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Gadżyna. Na wschodnim stoku wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200062	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na stoku wschodnim. Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200063	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Kizie-Ułohy. W kosówce na dnie kotła. Wysokość: 1480 m. 21, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200069	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst.
200081	Czarnohora: W dolinie na wschód od Kizich-Ułohów. Wysokość: 1810 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200030	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Kosówka. E. z. Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200023	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200045	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wśród <i>Vaccinium</i> . Wysokość: 1494 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200075	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst.
200079	Czarnohora: Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200137	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst.
200131	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Torfowisko niższe.
200095	Wysokość: 1760 m.
200037	16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200049	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Torfowisko wyższe. Wysokość: 1798 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200112	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Skała na wschód od żebra drugiego. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200113	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Pohoriłka, na stoku w <i>Alnusie</i> . Wysokość 1575 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200036	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Pod ścianą o eksp. południowej. Wysokość: 1685 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200032	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku drugiego żebra. Wysokość: 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200034	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Pohoriłka. Na stoku wśród kosówkii. Wysokość: 1590 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІЇ...

200017	<i>Sphagnum Russowii</i> Warnst. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie, o eksp. zachodniej. Wysokość: 1805 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200141	<i>Sphagnum tenerum</i> Warnst. Czarnohora: Pohoriłka, na stoku w <i>Alnusie</i> . Wysokość: 1575 m. 19, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200025 200051	<i>Sphagnum tenerum</i> Warnst. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku w lesie świerkowym. Wysokość: 8, sierpnia: 1927. Zbr. R. Wilczek
200143	<i>Sphagnum</i> Czarnohora: Kizie-Ułohy. Torfowisko wyższe. Wysokość: 1798 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
202042	<i>Sphagnum</i> Czarnohora: Kizie-Ułohy. Wysokość: , sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
202043	<i>Sphagnum</i> Czarnohora: Kizie-Ułohy. Skała na wschód od żebra drugiego. Wysokość: 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200072	<i>Splachnum pedunculatum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kale bydlęcym w dolinie. Wisokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek.
200073 200071 200070	<i>Splachnum pedunculatum</i> (Huds.) Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kale bydlęcym w torfowisku niższem. Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200744	<i>Syntrichia ruralis</i> Brid. Czarnohora: Szypy. Na ścianach kotła. Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

Каталог колекції

200741	<i>Syntrichia ruralis</i> Brid. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na suchej ścianie. Wysokość: 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200742	<i>Tayloria lingulata</i> Lindb. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na torfowisku niższem. Wysokość: 1760 m. 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200743	<i>Thuidium abietinum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na połoninie. Wysokość: 990 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200745	<i>Thuidium abietinum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na piaszczystej ziemi. Wysokość: 1240 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201095	<i>Thuidium abietinum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1335 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201092	<i>Thuidium abietinum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi. Wysokość: 1155 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201094	<i>Thuidium abietinum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi. Wysokość: 1155 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201099	<i>Thuidium abietinum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi. Wysokość: 1155 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201100	<i>Thuidium abietinum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi. Wysokość: 1155 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201097	<i>Thuidium abietinum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1335 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201081	<i>Thuidium abietinum</i> Br. eur. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi. Wysokość: 1155 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200753	<i>Thuidium Philibertii</i> Limpr. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi. Wysokość: 1155 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201090	<i>Thuidium Philibertii</i> Limpr. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi. Wysokość: 1155 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201083	<i>Thuidium Philibertii</i> Limpr. Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1335 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201088	<i>Thuidium Philibertii</i> Limpr. Czarnohora: Gadżyna. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1335 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201087	<i>Thuidium Philibertii</i> Limpr. Czarnohora: Gadżyna. Na brzegu potoczka. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201093	<i>Thuidium Philibertii</i> Limpr. Czarnohora: Gadżyna. Na brzegu potoczka. Wysokość: 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

201096	<i>Thuidium Philibertii</i> Limpr. Czarnohora: Gadżyna. Na ziemi. Wysokość: 990 m. 10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201082	<i>Thuidium tamariscifolium</i> Lindb.
201084	Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach w lesie świerkowym.
201085	Wysokość:
201086	8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
201089	
201091	
201098	
201101	
200695	<i>Tortella cylindrica</i> (Bruch.) Loeske
200696	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na progu. Wysokość: 16, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200726	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr.
200727	Czarnohora; Kizie-Ułohy. Na stoku. Wysokość: 1640 m. 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200721	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr. Czarnohora: Gadżyna. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1828 m. 25, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200723	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr. Czarnohora: Szypy. Na stoku wschodnim. Wysokość: 1823 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200708	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr.
200709	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie.
200724	Wysokość: 1600 m.
200701	13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200702	
200707	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr.
200725	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na ścianie wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 20, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

200733	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr. Czarnohora: Pohoriłka. Na stoku. Wysokość: 1520 m. 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200732	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr. Czarnohora: Gadżyna. Pod szczytem wśród <i>Poa</i> . Wysokość: 22, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200731	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr. Czarnohora: Gadżyna. Na kamieniach. Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200730	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr. Czarnohora: Gadżyna. Na wyłgotnym stoku. Wysokość: 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200710	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na kamieniach wśród <i>Calamagrostis</i> . Wysokość: 1590 m. 13, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200706	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na wilgotnej ziemi. Wysokość: 1720 m. 18, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200705	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr. Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na skale eksp. zachodniej. Wysokość: 1805 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200697	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr.
200698	Czarnohora: Gadżyna. Na cienistym brzegu potoku.
200728	Wysokość:
200729	10, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200711	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr.
200712	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na południowym stoku. Wysokość: 1685 m. 14, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek

200713	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr.
200714	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła.
200715	Wysokość: 1830 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200716	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr.
200717	Czarnohora:
200718	Wysokość:
200719	, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200720	
200734	
200735	
200736	
200737	
200738	
200739	
200740	
200699	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr.
200700	Czarnohora: Gadżyna. Na grani. Wysokość: 1920 m. 24, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200703	<i>Tortella tortuosa</i> (L.) Limpr.
200704	Czarnohora: Szpyci. Na ścianach kotła.
200722	Wysokość: 1860 m. 26, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200821	<i>Ulota ulophylla</i> Broth.
200760	Czarnohora: Kizie-Ułohy. Na gałęziach świerkowych. Wysokość: 12, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200761	<i>Ulota ulophylla</i> Broth.
200762	Czarnohora: Gadżyna. Na gałęziach świerkowych.
200768	Wysokość: 8, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200763	<i>Ulota ulophylla</i> Broth.
200764	Czarnohora: Ozirny. Na gałęziach świerkowych.
200765	Wysokość:
200766	31, sierpnia 1927. Zbr. R. Wilczek
200767	
200819	
200820	

ПОКАЖЧИК НАЗВ ВИДІВ
INDEX OF SPECIES NAMES

- Abietinella abietina* (Hedw.) M.Fleisch** 35, 36
- Amphidium lapponicum* (Hedw.) Schimp.** 22
 - *lapponicum* (Hw) Schpr. 22, 45
- Andreaea rupestris* Hedw.** 15
 - *petrophila* Ehrh. 15, 45, 46
- Antitrichia curtipendula* (Hedw.) Brid.** 44
 - *curtipendula* Brid. 44, 46
- Atrichum undulatum* (Hedw.) P.Beauv.** 15
- Aulacomnium palustre* (Hedw.) Schwägr.** 31
 - *palustre* Schwgr. 31, 46
- Bartramia ithyphylla* Brid.** 27, 47, 48
 - *halleriana* Hedw. 27
 - *norvegica* Lindb. 27, 48
 - *Oederi* Sw. 27, 48
- Blindia acuta* (Hedw.) Bruch & Schimp.** 21
 - *acuta* (Huds.) Br. eur. 21, 48, 49
- Brachythecium campestre* (Müll. Hal.) Schimp.** 37
 - *campestre* Br. eur. 37, 49
 - ***glareosum* (Bruch ex Spruce) Schimp.** 37
 - *glareosum* Br. eur. 37, 50
 - *populeum* Br. eur. 36, 50
 - *reflexum* Br. eur. 37, 51
- Calliergon cordifolium* (Hedw.) Kindb.** 34
 - *cordifolium* Kindb. 34, 55
 - *cuspidatum* Kindb. 38, 55
 - ***giganteum* (Schimp.) Kindb.** 34
 - *giganteum* Kindb. 34, 55
 - ***richardsonii* (Mitt.) Kindb.** 34
 - *Richardsonii* Kindb. 34, 55
 - *stramineum* Kindb. 34, 56
- Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske** 38
 - *lindbergii* (Mitt.) Hedenäs 38
- Campylium stellatum* (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen** 32

Campylophyllum halleri (Hedw.)

M.Fleisch. 38

Camptothecium trichodes Broth. 34,
56

Catharinaea undulata (L.) Web. et
Mohr. 15, 56, 57

Ceratodon purpureus (Hedw.)

Brid. 21

- *purpureus* (L.) Brid. 21, 57

Chrysophyllum Halleri Roth. 38, 57
- *stellatum* Roth. 32, 57-60

Cirriphyllum piliferum (Hedw.)

Grout 36

- *piliferum* Grout. 36, 60, 61

Climaciun dendroides (Hedw.)

F.Weber & D.Mohr 31

- *dendroides* Web. et Mohr. 31, 61

Cratoneuron filicinum (Hedw.)

Spruce 32

Cratoneurum commutatum Roth. 32,
33, 61, 62

- *decipiens* Loeske 33, 63

- *filicinum* Roth. 32, 63

Ctenidium molluscum (Hedw.)

Mitt. 38, 63

Cynodoncium polycarpum Schpr. 22,
64

- *virens* (Sw.) Schpr. 23, 64

Cynodontium polycarpon (Hedw.)

Schimp. 22

Dichodontium palustre (Dicks.) M.
Stech 22

- *pellucidum* (Hedw.) Schimp. 22

- *pellucidum* Schpr. 22, 64

Dicranella heteromalla (Hedw.)

Schimp. 23

- *heteromalla* (L.) Schpr. 23, 64, 65
- *subulata* (Hedw.) Schimp. 23
- *secunda* (Sw.) Lindb. 23, 65
- *squarrosa* (St.) Schpr. 22, 65

Dicranodontium asperulum (Mitt.)

Broth. 25

- *asperulatum* (Mitt.) Wils. 25, 65
- **denudatum (Brid.) E.Britton 25**
- *denudatum* (Brid.) Hagen. 25,
65, 66

Dicranoweisia crispula (Hedw.)

Milde 22

- *crispula* (H.) Lindb 22, 66, 67

Dicranum albicans Br. eur. 25, 68, 69

- *Bergeri* Bland. 24, 69

- *Blyttii* Schpr. 22, 69

- *elongatum* Schleich. ex

Schwägr. 24

- *elongatum* Schleich. 24, 69, 70

- *falcatum* Hedw. 22, 23, 70

- **flagellare** Hedw. 24, 70

- *fuscescens* Sm. 24

- *fuscescens* Turn. 24, 71

- *longifolium* Ehrh. 25, 71

- *majus* Sm. 24, 71

- *montanum* Hedw. 24, 71

- **scoparium** Hedw. 24

- *scoparium* (L.) Hedw. 24, 71-74

- *spurium* Hedw. 24, 74

- *Starkei* Web. et Mohr. 23, 74, 75

- *undulatum* Schrad. ex Brid. 24

Diphyscium foliosum (Hedw.)

D.Mohr 18

Покажчик назв видів

- *sessile* (Schmid) Lindb. 18, 75,
76

Distichium capillaceum (Hedw.)

Bruch & Schimp. 21

- *montanum* (Lam.) Hagen 21, 76

Ditrichum heteromallum (Hedw.)

E. Britton 21,22

- *homomallum* (Hw.) Hamp. 21,
22, 76, 77

Drepanocladus exannulatus Gümb.

34, 35, 77, 78

- *revolvens* Moenckem. 34, 78

- *uncinatus* Hedw. 33, 34, 78-85

Encalypta ciliata Hedw. 19

- *ciliata* (Hedw.) Hoffm. 19, 85, 86

- **raptocarpa** Schwägr. 19

- *rhabdocarpa* Schwaegr. 19, 86

Entodon Schreberi Moenckem. 41, 86,
87

Erythrophyllum rubellum (Hoffm.)

Loeske 26, 87, 88

Eurhynchium striatum (Hedw.)

Schimp. 36

- *striatum* Schpr. 36, 88

Georgia pellucida (L.) Rabenh. 18,
88, 89

Grimmia alpestris (F.Weber &

D.Mohr) Schleich. 19

- *alpestris* (Schleich.) Nees sens.
lat. 19, 89

Grimmia anomala Hampe ex

Schimp. 19

- *anomala* Hampe 19, 89

Grimmia apocarpa (L.) Hedw. var.

conferta Funck 20, 90

- *apocarpa* (L.) Hedw. fo. *Epilosa*
21, 90

- *apocarpa* (L.) Hedw. var.
gracillis Schw. W. et M. 21, 89,
90

- *donniana* Sm. 19

- *Doniana* Smith. 19, 90

- **elatior** Bruch ex Bals.-Criv. &
De Not. 19

- *elatior* Bruch 19, 90

- **funalis** (Schwägr.) Bruch &
Schimp. 19

- *funalis* (Schwaegr.) Schpr. 19, 91

- *hartmanii* Schimp. 19

- *Hartmanii* Schpr. 19, 91

- *incurva* Schwägr. 19

- *incurva* Schwaegr. 19, 91

Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats.
42

Heterocladium dimorphum (Brid.)

Schimp. 39

- *squarrosum* Lindb. 39, 91, 92

Hygrohypnum dilatatum Loeske 32,
92

- *duriusculum* (De Not.)

D.W.Jamieson 32

- *luridum* (Hedw.) Jenn. 32

- *palustre* Loeske 32, 92

Hylocomiastrum pyrenaicum

(Spruce) M.Fleisch 40

- *umbratum* (Hedw.) M.Fleisch
40

Hylocomium splendens (Hedw.)

Schimp. 40, 41

- *proliferum* (L.) Lindb. 40, 41, 92-96

- *pyrenaicum* Lindb. 40, 96-98
- *umbratum* Br. eur. 40, 98
- Hypnum arcuatum* Lindb. 38, 98, 99
 - **callichroum** Brid. 38
 - *callichroum* Br. eur. 38, 99, 100
 - **cypressiforme** Hedw. 39
 - *cypressiforme* L. 39, 100
 - **hamulosum** Schimp. 39
 - *hamulosum* Br. eur. 39, 100
 - **pallescens (Hedw.) P.Beauv.** 39
 - *pallescens* Br. eur. 39, 101
- Isopterygiopsis pulchella* (Hedw.) Z.Iwats. 42
- Isothecium alopecuroides* (Lam. ex Dubois) Isov. 44
 - *filescens* Moenkm. 36, 101, 102
 - *viviparum* Lindb. 44, 102
- Kiaeria blyttii* (Bruch & Schimp.) Broth. 22
 - *falcata* (Hedw.) I. Hagen 22, 23
 - *starkei* (F.Weber & D.Mohr) I.Hagen 23
- Lescurea atrovirens* Moenkm 35, 102
 - *mutabilis* (Brid.) Lindb. ex I.Hagen 35
 - *mutabilis* Hagen. 35, 103
- Leskea catenulata* Mitt. 35, 103
 - **polycarpa** Hedw. 35
 - *polycarpa* Ehrh. 35, 103
- Leucodon sciurooides* (Hedw.) Schwägr. 44
 - *sciurooides* Schwaegr. 44, 103
- Mnium affine* Bland. 31, 104
 - *cuspidatum* Leyss. 31, 104
- *medium* Br. eur. 31, 104
- *orthorrhynchum* Brid. 30, 104
- *pseudopunctatum* B. S. 30, 104
- *punctatum* Hedw. 30, 31, 104-106
- **spinosum (Voit)** Schwägr. 30
- *spinosum* Schwgr. 30, 106
- *thomsonii* Schimp. 30
- Myurella julacea* (Schwägr.) Schimp. 42
 - *julacea* Br. eur. 42, 106
- Neckera pennata* Hedw. 44, 106
- Oligotrichum hercynicum* (Hedw.) Lam. & DC. 15, 16
 - *incurvum* (Huds.) Lindb. 15, 16, 106-109
- Oncophorus virens* (Hedw.) Brid. 23
- Oxystegus tenuirostris* (Hook. & Taylor) A.J.E.Sm. 25
- Palustriella commutata* (Hedw.) Ochyra 32, 33
 - *decipiens* (De Not.) Ochyra 33
- Paraleucobryum enerve* (Thed.) Loeske 25
 - *longifolium* (Hedw.) Loeske 25
- Philonotis caespitosa* Jur. 27
 - *caespitosa* Wils. 27,109
 - **fontana** (Hedw.) Brid. 27
 - *fontana* Brid. 27,109
 - *seriata* Mitt. 27
 - *seriata* Lindb. 27, 110
 - *tomentella* Molendo 27, 110
- Plagiobryum zieri* (Hedw.) Lindb. 28
 - *Zieri* (Dicks.) Lindb. 28, 111

- Plagiommium affine* (Blandow ex Funck) T.J.Kop. 31
 - *cuspidatum* (Hedw.) T.J.Kop. 31
 - **medium (Bruch & Schimp.) T.J.Kop.** 31
- Plagiopus oederianus* (Sw.) H.A.Crum & L.E.Anderson 27
- Plagiothecium curvifolium* Schlieph. ex Limpr. 42
 - *curvifolium*. Br. eur. 42, 112
 - **denticulatum (Hedw.) Schimp** 42
 - *(eu)denticulatum* Br. eur. 42, 112
 - *elegans* Sull. 43, 44, 112
 - **laetum** Schimp. 42, 43
 - *laetum* Br. eur. 42, 43, 112-114
 - **latebricola** Schimp. 43
 - *latebricola* Br. eur. 43, 114
 - *pulchellum* Br. eur. 42, 114
 - **nemorale (Mitt.) A.Jaeger** 43
 - *silesiacum* Br. eur. 42, 115
 - *silvicum* Br. eur. 43, 115
 - **succulentum (Wilson)** Lindb. 43
 - *succulentum* Lindb. 43, 116
 - **undulatum (Hedw.) Schimp.** 43
 - *undulatum* Br. eur. 43, 116
- Plasteurhynchium striatulum* (Spruce) M.Fleisch. 36
- Pleurozium schreberi* (Willd. ex Brid.) Mitt. 41
- Pogonatum aloides* (Hedw.) P.Beauv. 16
 - *aloides* P. d. B. 16, 116, 117
- *nanum (Hedw.) P. Beauv.* 16
 - *nanum* P. d. B. 16, 117
- *urnigerum (Hedw.) P. Beauv.* 16
 - *urnigerum* P. d. B. 16, 117-122
- Pohlia acuminata* Hoppe et H. 28, 122, 123
 - *ambigua* 30, 123
 - *commutata* Lindb. 29, 123
 - **cruda (Hedw.) Lindb.** 30
 - *cruda* Lindb. 30, 123, 124
 - *cincinnata* Bruch. 29, 125
 - **drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews** 29
 - *elongata* Hedw. 30, 125
 - *elongata* var. *acuminata* (Hornschr.) Huebener 28
 - *elongata* var. *greenii* (Brid.) A.J.Shaw 30
 - *filum (Schimp.) Martensson* 29
 - *gracilis* 29, 125
 - **longicolla (Hedw.) Lindb.** 28
 - *longicollis* Lindb. 28, 126
 - **ludwigii (Spreng. ex Schwägr.) Broth.** 29
 - *Ludwigii* Broth. 29, 126, 127
 - **nutans (Hedw.) Lindb.** 29
 - *nutans* Lindb. 29, 127, 128
 - **obtusifolia (Vill. ex Brid.) L.F.Koch** 29
 - *polymorpha* 30, 128
- Pohlia* Hedw. 29, 30
 - *Pohlia* 29, 30, 128-131
- Polytrichastrum alpinum* (Hedw.) G.L.Sm. 16, 17
 - *formosum (Hedw.) G.L.Sm.* 17

- **longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm.** 17
- **sexangulare (Brid.) G.L.Sm.** 17
- Polytrichum alpinum* L. 16, 17, 131-133
 - *attenuatum* Menz. 17, 133
 - **commune Hedw.** 17
 - *commune* L. 17, 133, 134
 - *gracile* Menz. 17, 134
 - **juniperinum Hedw.** 17, 18
 - *juniperinum* Willd. 17, 18, 134, 135
 - **piliferum Hedw.** 18
 - *piliferum* Schreb. 18, 135, 136
 - *sexangulare* Floerke. 17, 136, 137
 - **strictum Menzies ex Brid.** 18
 - *strictum* Benks. 18, 138
- Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske** 35
- Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb.** 35
- Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats.** 43, 44
- Pterigynandrum filiforme Hedw.** 39, 40, 138
- Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.** 39
 - *crista castrensis* (L.) de Not. 39, 139, 140
- Ptychodium plicatum (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.** 35
 - *plicatum* Schpr. 35, 140
- Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp.** 23

- *striata* (Schr.) Kdb. 23, 140, 141
- Racomitrium affine (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Lindb.** 20
 - *aquaticum* (Brid. ex Schrad.) Brid. 20
 - *canescens (Hedw.) Brid.* 20
 - *heterostichum (Hedw.) Brid.* 20
 - *lanuginosum (Hedw.) Brid.* 20
 - *sudeticum (Funck)* Bruch & Schimp. 20
- Rhacomitrium canescens* (Timm.) Brid. 20, 141
 - *heterostichum* Brid. 20, 141
 - *heterostichum* Brid. v. *affine* (Schleich.) Amann 20, 142
 - *hypnoides* (L.) Lindb. 20, 142
 - *protensum* A. Br. 20, 142, 143
 - *sudeticum* (Funck) Br. eur. 20, 143
- Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) Kop.** 30
 - *punctatum (Hedw.) T.J.Kop.* 30, 31
- Rhytidadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.** 41
 - *squarrosus* L. 41, 143, 144
 - *triquetus* Warnst. 41, 42, 144-146
- Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.** 42
 - *rugosum (Ehrh.) Kindb.* 42, 147
- Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske** 33, 34
- Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen** 36

- **reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen** 37
- Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers** 34
- Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp** 20
 - *strictum (Turner) Loeske ex Martensson* 21
- Schistidium spp.** 21
- Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch & Schimp** 21
 - *setacea (Wulf.) Lindb.* 21, 147
- Sphagnum acutifolium* (E.) R. W. 13, 147, 148
- **capillifolium (Ehrh.) Hedw.** 13
- **compactum Lam. & DC.** 13
 - *compactum* D. C. 13, 148
- **fuscum (Schimp.) H.Klinggr.** 13
- *fuscum* (Schp.) v. Kling. 13, 148
- **girgensohnii Russow** 13, 14
- *Girgensohnii* Russ. 13, 14, 148-150
- **magellanicum Brid.** 13
- *medium* Limpr. 13, 150
- **quinquefarium (Braithw.) Warnst.** 14
 - *quinquefarium* (Lb.) W. 14, 151-153
- **rubellum Wilson** 14, 153
- **russowii Warnst.** 14, 15
- *Russowii* Warnst. 14, 15, 153-156
- *tenerum* Warnst. 13, 156
- Splachnum sphaericum Hedw.** 26
 - *pedunculatum* (Huds.) Lindb. 26, 156
- Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs** 34
- Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr** 26
 - *ruralis* Brid. 26, 156, 157
- Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb.** 26
 - *lingulata* Lindb. 26, 157
- Tetraphis pellucida Hedw.** 18
- Thuidium abietinum* Br. eur. 35, 36, 157
 - **assimile (Mitt.) A.Jaeger** 36
 - *Philibertia* Limpr. 36, 157, 158
 - *tamariscifolium* Lindb. 36, 158
 - *tamariscinum (Hedw.) Schimp.* 36
- Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske** 34
- Tortella cylindrica* (Bruch.) Loeske 25, 158
 - **tortuosa (Hedw.) Limpr.** 26
 - *tortuosa* (L.) Limpr. 26, 158-160
- Ulota crispa (Hedw.) Brid.** 26
 - *ulophylla* Broth. 26, 160
- Warnstorffia exannulata (Schimp.) Loeske** 34, 35

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
REFERENCES:

1. Бойко М. Ф. Чекліст мохоподібних України. – Херсон: Айлант, 2008. – 232 с.
2. ЛОДА, справа № 255.
3. Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я.П. Дідуха – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
4. Wilczek R. Spis mchów Czarnohory. Rozprawy Wydziału matemat.-przyrodni. PAN. T. 69. Dział B. N 9. Krakow, 1931. – S. 1–41.
5. Hill M. O., Bell N., Bruggeman-Nannenga M. A., Brugues M., Cano M. J., Enroth J., Flatberg K. I., Frahm J. P., Gallego M. T., Garilleti R., Guerra J., Hedenas L., Holyoak D. T., Ignatov M. S., Lara F., Mazimpaka V., Munoz J., Soderstrom L. An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia // *Journal of Bryology*. – 2006. – Vol. 28. – S. 198–267.
6. Check-list of mosses of East Europe and North Asia / M.S. Ignatov, O.F. Afonina, E.A. Ignatova // *Arctoa*. – 2006. – 15. – P. 1–130.
7. Check-list of Norwegian mosses (доступно на http://www.nhm.uio.no/botanisk/mose/tax_brya.htm)
8. Checkliste der Schweizer Moose (доступно на www.nism.uzh.ch)
9. http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Wilczek

ДОДАТКИ
ADDITIONS

БІОГРАФІЯ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА

Рудольф Вільчек народився 1 листопада 1903 р. в селі Церпіш (Cierpisz), що в Підкарпатському воєводстві Польщі, помер 19 травня 1984 р. у Бельгії. Його скорочене авторське ім'я у ботаніці – “R. Wilczek”. Науковими інтересами було вивчення мохоподібних, а також флори Центральної Африки.

У 1924 р. вступив до Львівського університету, де із 1925 р. зацікавився вивченням мохоподібних. З 1926 р. працював демонстратором (асистентом) на кафедрі систематики та морфології рослин, а з 1927 р. – в Інституті рослинництва та захисту рослин при Академії сільського господарства в Дублянах. У 1931 р. здобув ступінь доктора.

1927–1939 рр. здійснив спільні з Мар'яном Кочварою дослідження мохоподібних степових ділянок Поділля та вздовж Дністра. У 1937 р. був учасником наукової експедиції у Гренландію, де впродовж трьох місяців провадив ценотичні дослідження тундри. Проте записи з цієї експедиції пропали під час Другої світової війни. Як унтер-офіцер запасу польської армії після її капітуляції потрапив у німецький військовий полон до 30 червня 1945 р. був полоненим військового табору Мурнау. Після війни повернувся до Польщі. Згодом навчальний центр відправив його у Брюссель до університету, де працював з 1 липня 1945 р. до 31 січня 1947 р. як офіцер запасу польської армії. У цей час Р. Вільчек переглянув усі бельгійські гербарні фонди роду *Dicranum*.

Хоча в січні 1947 р. йому мали присвоїти ступінь професора Вроцлавського університету, він вирішив залишитись у Бельгії. Спершу вів курси садівництва в ботанічному саду, проте несподівано з'явилася можливість співпраці із вивченням флори Бельгійського Конго та Руанди-Урунді. У рамках цього у 1948–1974 рр. Р. Вільчек написав 29 томів про родини судинних рослин, зокрема Casuarinaceae, Lauraceae, Capparidaceae, Papilionaceae, Malpighiaceae, Linaceae, Oxalidaceae, Celastraceae та Balsaminaceae, а також описав 7 нових родів та 205 нових видів. Разом із тим він працював у Сільськогосподарській академії в Жамблу. Окрім флористичної діяльності, ще одним завданням його праці в Академії було вивчення харчових цінностей рослин триби Phaseoleae із застосуванням генетичних методів досліджень.

1968 р. пішов у відставку і повернувся до бріологічних досліджень зосередившись на вивченні родини Bryaceae. Помер у своєму будинку в Брюсселі.

ДОДАТКИ

RUDOLF WILCZEK'S BIOGRAPHY

Rudolph Wilczek was born on 1 November 1903 at the village of Cierpisz in the Podkarpacie region, Poland. He died on 19 May 1984 in Belgium. His name in botany is usually given as R. Wilczek. His scholarly interests lay in the study of muscoids as well as in the flora of Central Africa.


In 1924 he became a student of Lviv University where in 1925 he got interested in the study of bryophyta. The following year he started working as a demonstrator (assistant) at the Department of Taxonomy and Morphology of Plants and a year after, in 1927, at the Institute of Plant Cultivation and Protection of Plants at the Agricultural Academy in Dubliany. He was awarded the degree of Doctor in 1931.

In the years 1927–1939 together with Marian Koczwara he was studying the muscoids in the steppe areas of Podillia along the Dnister. In 1937 he joined an expedition to Greenland where he was conducting coenotic researches of the local tundra for three months. His notes from this expedition were lost during the war. As a reservist mobilized to the Polish Army Wilczek found himself in German captivity. He was kept at the POW camp in Murnau till 30 June 1945. He returned to Poland after the war. Soon he was sent to Brussels University on a research trip where he stayed from 1 July 1945 till 31 January 1947. During this time he surveyed all the Belgian herbarium collections of genus *Dicranum*.

Although he knew he would be granted professorship at Wrocław University in early 1947 he made up his mind to stay in Belgium. For some time he was conducting a gardening course then an opportunity arose to go on a research expedition for flora of the Belgian Congo and Rwanda-Burundi. While staying on this project in the course of 1948–1974 Wilczek wrote twenty-nine volumes on the vascular plants families, specifically *Casuarinaceae*, *Lauraceae*, *Capparidaceae*, *Papilionaceae*, *Malpighiaceae*, *Linaceae*, *Oxalidaceae*, *Celastraceae* and *Balsaminaceae*. He also described seven new genera and 205 new species. At the same time Wilczek was employed at the Agricultural Academy at Gembloux. Alongside of his floristic activity the objectives of his work at the Academy entailed a study of the nutritional value of the plants of tribe *Phaseoleae* with the application of some genetic methods.

Wilczek retired in 1968 only to renew his studion Bryophyta. He focused primarily on the *Bryaceae* family. Wilczek died at his home in Brussels.

ФОТОГРАФІЇ
PHOTOS



Карта Чорногори

ДОДАТКИ

L. 560 ex 1927/28.

Lwów, dnia 14 października 1927r.

✓

Do
Pana

Rudolfa Wilczka
Studenta IV.r. Wydziału matem.-przyrodniczego
na ręce Kierownictwa Instytutu systematyki i morfologii roślin
przez Dziekanat Wydziału matematyczno-przyrodniczego

Senat Akademicki na podstawie uchwały Rady Wydziału matematyczno-przyrodniczego z dnia 12 października 1927r. porucza Panu obowiązki demonstratora przy katedrze systematyki i morfologii roślin na czas od 1 października 1927r. do 30 września 1928r / z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, sierpnia i września/ z obowiązkiem zajęcia 20 godzin tygodniowo.

Równocześnie przyznaje się Panu wynagrodzenie w wysokości 13' mnożonych za jedną godzinę tygodniowo, płatne w ratach miesięcznych z góry, począwszy od 1 października 1927r.

Celem złożenia przyznaczenia służbowego zechce Pan zgłosić się w dniach najbliższych do Pana Dziekana Wydziału matematyczno-przyrodniczego w godzinach urzędowych,-

Z Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

K. A. Gerstmann m.p.
t.cz.Rektor.

Wydział matem.-przyrodni.
Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie

We Lwowie dnia 19.października 1927.

Nr.746- J.W.P.Kierownikowi Zakładu
systematyki i morfologii roślin
udziela się do wiadomości.

H.A.R.C.T.O.W.S.K.I m.p.
Dziekan Wydz.matem.-przyrodni.

Копії архівних документів

МОХИ З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА У ГЕРБАРІІ...

ДОДАТКИ

WYDZIAŁ met. prez. UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE.
 L. Wydz. 421 ex 19 27/28
 Przyjęcie pomoceńczej sły naukowej.

Do

Senatu Akademickiego

Wniosek

przyjęcie pomoceńczej sły naukowej (adjunkta, asystenta starszego, asystenta młodszego, demonstratora, pomoceńczej sły technicznej) przy katedrze na dalszy okres czasu — po raz pierwszy na miejscu na podstawie nominacji, poruczenia obowiązków, umowy. — Uczelnia Rady Wydziałowej z dnia 13.02.1928.

Imię nazwisko Rudolf W. Połozek student przyjęty na czas od 1.02.1928 do 1. września 1928. — dotychczas zajęty od Cza zajęcia w Zakładzie naukowym stałe (przynajmniej 30 godzin) godzin tygodniowo. Wynagrodzenie miesięczne grupy uposażenia w wysokości godzin tygodniowo. Prawdziwość kwalifikacji zapodanych w ilości punktu bez dodatku ekonomicznego i regulacyjnego. Prawdziwość kwalifikacji zapodanych w podaniu i we wniosku stwierdza się z urzędu.

Rudolf W. Połozek
 Podpis Kierownika Instytutu.

Henryk Drzewoski
 Podpis Dziekana.

SENAT AKADEMICKI UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE.

L. ex 19....

Lwów, dnia 19....

Do Pan

na ręce Kierownika Instytutu Seminarium Kliniki

przez Dziekana Wydziału

Senat akademicki na podstawie uchwały Rady Wydziału z dnia mianuje Pan porucza Pan obowiązki przyjmuje Pan na podstawie zawartej dnia umowy służbowej w charakterze kontraktów przy katedrze na czas dalszy czasu od 19.... do września 19.... (z wyłączeniem miesiąca wakacyjnego sierpnia i września) w pełnym wymiarze godzin — z obowiązkiem zajęcia godzin tygodniowo w myśl regułamisu Instytutu Seminarium Kliniki i stosownie do instrukcji i rozporządzeń kierownika tegoż teżże.

Równocześnie przyjmuje się Pan uposażenie grupy VII, VIII. szczebla przewidziane ustawą z dnia 9 października 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 116 poz. 924) wynagrodzenie w wysokości godzin tygodniowo w myśl regułamisu Instytutu Seminarium Kliniki i stosownie do instrukcji i rozporządzeń kierownika tegoż teżże poczwszy od 19.... r.

Celem złożenia przymierzenia służbowego zechce Pan zgłosić się w datach najbliższych do Pana Dziekana Wydziału w godzinach urzędowych.

Z Senatu Akademickiego U. J. K. we Lwowie.

t. ex. Rektor.

L. j. w.

Vicedat

Data j. w.

Kwestura U. J. K.

do przypisu (§ I. poz. I) etat — ryczałt asystentów i wyplaty.

Z Rektoratu Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

t. ex. Rektor.

Копії архівних документів

do
 Rady Wydziału met. prez.
 Uniwersytetu Jana Kazimierza
 we Lwowie.

Proszę o przyjęcie mnie na stanowisko pomoceńczej sły naukowej (adjunkta, asystenta starszego, asystenta młodszego, demonstratora, pomoceńczej sły technicznej) przy katedrze: met. prez. Nazwisko i imię Data i miejsce urodzenia Religia, obywatelstwo Kwalifikacja: student roku Wydz. absolwent magister lekarz, doktor

Czy posiada inne zajęcie główne, (uboczne) jakie za wynagrodzeniem t. j. zł.

Zajęty dotychczas jako od Czy zajmuje mieszkanie w budynku uniwersyteckim? Obecny adres Stan rodzinny: samotn., żonaty względnie zamężna.

Imię i data urodz. żony lub męża Imiona i daty urodzenia dzieci Czy żona względnie mąż pozostałe w służbie państowej lub samorządowej? Załączone dokumenty:

We Lwowie, dnia 30.01.1927.

Podpis.

Rudolf W. Połozek

Upraszam o zwolnienie mnie z obowiązku ubezpieczenia w Zakładzie pensyjnym dla funkcjonariuszy o ile to prawo przystępuje mi w myśl ustawy.

Podpis.

Rudolf W. Połozek

Копії архівних документів

ДОВІДКОВЕ ВИДАННЯ

МАМЧУР Звенислава Ігорівна
ХМІЛЬ Тетяна Семенівна
ЖУК Оксана Олегівна
СЕНІК Марія Богданівна

МОХИ
З КОЛЕКЦІЇ РУДОЛЬФА ВІЛЬЧЕКА
У ГЕРБАРІЇ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ФРАНКА (LW)

КАТАЛОГ

Технічний редактор *Світлана Сеник*
Комп'ютерне верстання *Любов Семенович*
Обкладинка *Василь Роган*

Формат 60×84₁₆. Умовн. друк. арк. 10,23+0,11 вкл. Тираж 350. Зам.

Львівський національний університет імені Івана Франка.
79000 Львів, вул. Університетська, 1


Свідоцтво
про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції.
Серія ДК № 3059 від 13.12.2007 р.

Видруковано з готових діапозитивів
у книжковій друкарні “Коло”.
82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 8.

Свідоцтво
про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції.
Серія ДК № 498 від 20.06.2001 р.



У коробках зберігаються гербарні зразки мохів із колекції Р. Вільчека



Гербарні пакети з етикетками